

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)																											
Name und Anschrift des Herstellers: HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nr.</td> <td style="width: 60%;">2203497 01 86</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">MS</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2022-05-18</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2027-05-17</td> </tr> </table>	Nr.	2203497 01 86	MS	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	2022-05-18		Gültig bis: *	2027-05-17															
Nr.	2203497 01 86	MS																									
Bescheinigungsnummer																											
Ausstellungsdatum:	2022-05-18																										
Gültig bis: *	2027-05-17																										
<p>* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.</p> <p>** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.</p> <p>Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Beschreibung der PSA:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</td> </tr> <tr> <td>Typ:</td> <td style="text-align: right;">Fire XP-017</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">mit / ohne orthopädische Einlegesohlen</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Schutzfunktion:</td> </tr> <tr> <td>DIN EN 15090:</td> <td style="text-align: right;">F2A, HI3, CI, CR, SRC+ Piktogramm</td> </tr> <tr> <td>DIN EN ISO 20345:</td> <td style="text-align: right;">S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC</td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td style="text-align: right;">III</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Angewandte Prüfgrundlagen:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</td> </tr> </table>	Beschreibung der PSA:		Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090		Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345		Typ:	Fire XP-017	mit / ohne orthopädische Einlegesohlen		Schutzfunktion:		DIN EN 15090:	F2A, HI3, CI, CR, SRC+ Piktogramm	DIN EN ISO 20345:	S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC	Zertifizierungskategorie: **	III	Angewandte Prüfgrundlagen:		DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)		DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)		DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)	
Beschreibung der PSA:																											
Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090																											
Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345																											
Typ:	Fire XP-017																										
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen																											
Schutzfunktion:																											
DIN EN 15090:	F2A, HI3, CI, CR, SRC+ Piktogramm																										
DIN EN ISO 20345:	S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC																										
Zertifizierungskategorie: **	III																										
Angewandte Prüfgrundlagen:																											
DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)																											
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)																											
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)																											

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:				
PFI [2202703-01-20-01a, 2202515-01-20-01b, 2201376-01-20-01b, 2201129-01-20-01b, 2111309-01/03-20-01c, 2111309-04-20-01c, 2110260-01/28-20-01c, 2110260-05/07_29_30-20-01/02b, 2110260-21_22_26-20-02b, 2110994-01-00-01, 2109502-01-00-01/02, 2105433-01-00-01/04a, 1900665-01/12-00-01_1901805-01/02-00-01, 2105178-01-00-01/07c, 2110484-02-00-01d]; TÜV [21272458_003, 60247312_001, DE21BOLW_003, 60248653_001, 60439644_001]; Intertek [GZHT90692905]; CTCR [SE-06991]; Mirta Kontrol [916-1/20, 945-1/20, 2149-1/21, 1918-1/21, 1626-1/20, 163-1/21]; SATRA [FWT031901021362]				
Bemerkungen:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Produktüberwachung Modul C2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 40%;">Qualitätssicherungssystem Modul D</td> </tr> </table>	Produktüberwachung Modul C2	X	Qualitätssicherungssystem Modul D
Produktüberwachung Modul C2	X	Qualitätssicherungssystem Modul D		
Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193 Ab 2023-05-18 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung				
<ol style="list-style-type: none"> 1) Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen. 2) Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1. 				

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Monika Richter
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2203497 01 86** MS
Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2022-05-18**
Befristet gültig bis: * **2027-05-17**

Typ:	Fire XP 017 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC
Machart:	Gestrobelt, direktbesohlt
Größenbereich:	EU 35 - 51 / UK 3 - 15 / Mondo 225- 330
Laufsohle:	Gummi Schalensohle Rubex, XP-017 schwarz/gelb mit PUR-Zwischensohle 
Zehenschutzkappe:	Compositkappe, Contender HX-XR
Brandsohle:	Cellulosefaservlies, Texon T35 Golf, 2,5 mm, Fb. Beige
Durchtrittssichere Einlage:	Stahleinlage, Jafra Stahlblech XR (S204)

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2203497 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2022-05-18**

Befristet gültig bis: * **2027-05-17**

Typ:	Fire XP 017 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC
Einlegesohle:	<p>- BLACK EAGLE SAFETY (BES), Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit Schaum rot, gelb oder blau</p>  <p>- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A</p>  <p>- SECOSOL Dynamic mit Textil Bezug* - SECOSOL Complete+ mit Textil Bezug* - SECOSOL Complete kit mit Textil Bezug * - SECOSOL Complete kit mit EVA Bezug schwarz - SECOSOL 9516 mit Textil Bezug* mit 35° oder 45° Shore - SECOSOL 9516 mit EVA Bezug schwarz mit 35° oder 45° Shore * mit Textil Bezug D200 antistatico mit individuellem Druck</p> 

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2022-05-18**
 Gültig bis: * **2027-05-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Fire Eagle 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC
Fire Eagle 2.0 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC
Fire Eagle High 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC
Fire Eagle Vario 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2022-05-18**
 Gültig bis: * **2027-05-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Fire Eagle BL 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC
Fire Light 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC
Special Fighter Pro 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, HRO, SRC

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

Identische Artikel zu Typ: Fire XP-017 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen	zu Nr. 2203497 01 86 01 MS
	<small>Bescheinigungsnummer</small> <small>Anlage</small>
	Ausstellungsdatum: 2022-05-18 Gültig bis: * 2027-05-17

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:
keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Monika Richter
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193