

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nr.</td> <td style="width: 55%;">2203248 01 86</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2022-06-27</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2027-06-26</td> </tr> </table>	Nr.	2203248 01 86	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	2022-06-27		Gültig bis: *	2027-06-26	
Nr.	2203248 01 86	KP											
Bescheinigungsnummer													
Ausstellungsdatum:	2022-06-27												
Gültig bis: *	2027-06-26												

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:	
Sicherheitsschuhe nach DIN EN 20345 mit zusätzlichem Schutz gegen Kettensägenschnitte	
Typ:	Forst-XR-MF mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Schutzfunktion:	DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, WR, HRO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2
Zertifizierungskategorie: **	III
Angewandte Prüfgrundlagen:	
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)	
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)	
DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC:2014)	

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:	
PFI [2201518-01/05-20-01, 1903926-01/16-20-01_1907071-01/03-20-01, 1906431-01/02-20-01, 2108784-02-00-01, 1309452-01/17-20-01, 1309130-01/03-20-01, 1808021-02-00-01a, 1800865-02-00-01/02d] TÜV Rheinland [60247312 001], CIMAC [RP 2017/2870-1-RP-3, RP 2020/3088-1-RP-1], KWF [K-EU 2019/8957-01] INTERTEK [GZHT90692905], CTCR [SE-06839], FILK [222036], MIRTA-KONTROL [1919-1/21, 403-1/17]	
Bemerkungen:	Produktüberwachung Modul C2 X Qualitätssicherungssystem Modul D
Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193 Ab 2023-06-27 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen. 2. Die Sicherheitsschuhe entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 17249:2014 bis auf den Punkt 6.2 (Form und Höhe I des Schutzbereichs). Diese sind aus ergonomischen Gründen niedriger als in der Norm gefordert um bei Arbeiten in unwegsamem Gelände die Belastung auf die Kniegelenke zu reduzieren. Es ist darauf zu achten, dass die Überlappung zwischen Schnittschutzhose und Schuhen sichergestellt ist. 3. Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A geeignet und entsprechen den Anforderungen im Anhang 2 der DGUV Regel 112-191 / 112-991 (BGR 191), Abschnitt 4.2.1. 	

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
 Zertifizierungsstelle
 Notifizierte Stelle nach
 EU-Verordnung 2016/425
 Kenn-Nr. 0193

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2203248 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2022-06-27**

Befristet gültig bis: * **2027-06-26**

Typ:	Forst-XR-MF mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2
Machart:	Gestrobelt, direkt-besohlt
Größenbereich:	UK 3,5 – 15 / EU 36 - 51
Laufsohle:	Gummi-/PU-Zweischichtensohle, XR antistatisch, Zwischensohle schwarz – Laufsohle schwarz
	
Zehenschutzkappe:	Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe grau
Brandsohle:	Texon T39U NW Aquaseal, Farbe beige
Durchtrittsichere Einlage:	Nicht-metallische Einlage Biagioli Ibisafe 32 A36
Schnittschutz gegen Kettensägeschnitte:	Aramid Regenerat, Art. 4420570000001, Farbe gelb

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2203248 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2022-06-27**

Befristet gültig bis: * **2027-06-26**

Typ:	Forst-XR-MF mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2
Einlegesohle:	<p>- BLACK EAGLE SAFETY, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit Schaum rot, gelb oder blau</p>  <p>- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A</p> 

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203248 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2022-06-27**

**Forst-XR-MF
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Gültig bis: * **2027-06-26**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Protector Light 2.1 	B	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193