



# FALLSTOP® SET APAARR



Der neue knotenfreie Gerätesatz vereint die Anwendungen  
**Anschlagen Positionieren Auffangen Ablassen Rückhalten Retten**



Anschlagmöglichkeiten an Hubrettungsfahrzeugen können mit dem FALLSTOP® SET APAARR optimal genutzt werden.

# FALLSTOP® SET APAARR

## Der neue knotenfreie Gerätesatz für Rettungskräfte

Einsätze der Feuerwehr sind im Vorfeld nur bedingt planbar. Einsatzkräfte von Werk- und öffentlichen Feuerwehren müssen sich an den verschiedensten Einsatzstellen in Bereichen mit Absturzgefahr bei Übung und Einsatz gegen Absturz sichern.

Da im Feuerwehreinsatz in der Regel nicht auf organisatorische oder kollektive Schutzmaßnahmen zurückgegriffen werden kann, haben sich die Einsatzkräfte mit persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) zu sichern.

Das FALLSTOP® SET GERÄTESATZ ABSTURZSICHERUNG und das FALLSTOP® SET GERÄTESATZ FLASCHENZUG sind aus den Fahrzeugen nicht mehr wegzudenken. BORNACK geht nun noch einen Schritt weiter und möchte noch mehr Sicherheit und Komfort beim Einsatz bieten. Darum wurde das FALLSTOP® SET APAARR entwickelt. Ein multifunktionales Sicherungs- und Rettungssystem für Einsatzkräfte.

FALLSTOP® SET APAARR steht für:

- Anschlageinrichtung
- Positionieren
- Auffangen
- Ablassen
- Rückhalten
- Retten



Kommt es doch zu einem Sturz, fängt das FALLSTOP® SET APAARR diesen sicher auf und bietet einen schnellen Rettungsplan.

Es handelt sich hierbei um ein knotenfreies System, welches kompakt in einer Tasche, einsatzbereit zur Verfügung steht. Einem Trupp, bestehend aus zwei Einsatzkräften, bietet es die Möglichkeiten eine zweite Einsatzkraft gegen die Gefährdungen Abstürzen, Rutschen, Versinken und Mitreißen zu sichern.

Das FALLSTOP® SET APAARR stellt ohne weitere Hilfsmittel einen einfachen Rettungsplan durch Ablassen oder Aufziehen sicher.

Einsatzkräfte, die in das System gestürzt sind, können einfach nach unten abgelassen werden. Bei Gebäuden mittlerer Höhe kann eine Person nach einem Sturz noch sicher auf den Boden abgelassen werden. Dies entspricht in etwa Einsatzstellen mit Gebäudehöhen von bis zu 25,0 m. Die Kombination von zwei oder mehreren FALLSTOP® SET APAARR eröffnet erfahrenen Rettungseinheiten ein breites Anwendungsspektrum zur einfachen Rettung aus Höhen und Tiefen. Verschiedene Seilfarben verbessern bei komplexen Situationen die Übersicht.

Die praktische Sling-Bag-Tasche kann auch zusammen mit einem Atemschutz-Behältergerät bequem und sicher getragen werden. Eine geschickte Unterteilung ermöglicht ein zeitsparendes optimiertes Entnehmen der Komponenten. Sie passt zusammen mit Gurt und Helm in eine Eurokiste und lässt sich somit perfekt im Einsatzfahrzeug verstauen.



FALLSTOP® SET APAARR als Geländerseil verhindert, dass Einsatzkräfte in den Gefahrenbereich kommen.

Feuerwehrtaktische Grundprinzipien wie „Truppweise Arbeiten“, „system-integrierter Rettungsplan“ und Kompatibilität mit anderer Persönlicher Schutzausrüstung wurden bei der Entwicklung dieses Systems ebenfalls berücksichtigt. Das FALLSTOP® SET APAARR bildet sich aus einer Zusammensetzung zertifizierter Einzelkomponenten. Das Zusammenspiel der Einzelkomponenten, angewandt mit bewährten Techniken machen das System extrem vielseitig und einfach in der Anwendung. Das System ist für die beschriebenen Anwendungen als Gesamtsystem zertifiziert und erfüllt die Vorgaben der DGUV Regeln 112-198 und 112-199.

#### Technische Daten

- Bandschlinge 120,0 cm, 1 Stück
- Bandschlinge 80,0 cm, 4 Stück
- Karabinerhaken TWISTLOCK PLUS Verschluss, 7 Stück
- Universalklemme GRIP, 1 Stück
- Seilrolle, 1 Stück
- Kantenschutz, 1 Stück
- Mobiler Anschlagpunkt FIX, 1 Stück
- Kernmantel-Statikseil mit Bandfalldämpfer und Verbindungskarabinerhaken TWISTLOCK PLUS Verschluss-sicherung, Nutzlänge 28,0 m, Sicherungs- und Abseilgerät LORY MULTI, Seilendsicherung mit Auge, Verbindung durch 2 Stück Anschlagringe O LIGHT
- Multifunktions tasche
- Gewicht gesamt: ca. 6,92 kg
- Zubehör: FS3 CLICK, ATTACK WORKER, STRIPE COMFORT, HELIUM, PHEOS mit Gehörschutz und Visier, BLOCKSTOP IKA1.8, EUROBOX Transportbox

#### Training/Unterweisung

Das System ist im Gegensatz zu dem Gerätesatz Absturzsicherung Feuerwehr (DIN 14800-17) vollständig knotenfrei zu betreiben.

Die grundsätzlichen Handfertigkeiten welche für die Anwendung des Systems benötigt werden beschränken sich auf 5 immer wiederkehrende Elemente:

1. Anlegen des Auffanggurtes, Auswahl und Herstellung der Anseilpunkte
2. Handhabung der Karabiner (öffnen, schließen)
3. Handhabung des Auffanggerätes LORY MULTI (Seil ausgeben, Seil einnehmen, Ablassen)
4. Einbau der Universalklemme (Ausheben „Dritter“, Bau eines Flaschenzuges 2:1, zur Rettung)
5. Einbau der Umlenkrolle (Seilumlenkung, Flaschenzug etc.)

Weitere Informationen zur Ausbildung unter [www.bornack.de](http://www.bornack.de)



Durch Aufbau eines Flaschenzuges mit wenigen Handgriffen kann die Rettungsperson zum Verunglückten abgelassen und gemeinsam aufgezogen werden.



BORNACK GmbH & Co.KG  
Bustadt 39  
74360 Ilsfeld  
Germany

Fon + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0  
Fax + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550  
[info@bornack.de](mailto:info@bornack.de)  
[www.bornack.de](http://www.bornack.de)

BORNACK Schweiz  
Untere Brühlstr. 11  
4800 Zofingen, AG  
Switzerland

Fon +41 (0) 62 / 886 30 40  
[info@bornack.ch](mailto:info@bornack.ch)  
[www.bornack.ch](http://www.bornack.ch)