

Wassertanks



- geringes Packmaß
- extrem robustes Material
- Fassungsvermögen von 500 – 5.000 Liter

www.vetter.de/vetter_emergency/Rettungsprodukte/Gefahrgut+auffangen+und+lagern/Wassertanks.html

Platzwunder zum Aufbewahren von Frisch- und Schmutzwasser.

Große Wassermassen, kontaminiertes Löschwasser oder wertvolles Trinkwasser aufbewahren?

Für die selbstaufrichtenden flexiblen Wassertanks von Vetter kein Problem.

Sammeln und speichern Sie Schmutz- oder Trinkwasser nach Unfällen, Unwettern, Brandeinsätzen oder bei Trinkwasserknappheit. Vetter Wassertanks können teilweise das Hundertfache ihres Packmaßes aufnehmen.

Emergency Pneumatics

Technische Daten

Temperaturbeständig von -30°C bis +70°C.

Produkt	Art.- Nr.	Durchmesser (Boden) m / inch	Durchmesser (Öffnung) m / inch	Maße (L x B, leer) m / inch	Höhe m / inch	Gewicht, ca. kg / lbs	Packmaß cm / inch	Packmaß m ³ / cu.ft.	Art.- Nr. Abdeckung Text /
OWT 1.000	1510010300	1,76 69,3	0,7 27,6		0,8 31,5	12,0 26,5	70 x 45 x 45 27,6 x 17,7 x 17,7		1510010900
OWT 3.000	1510010400	2,64 103,9	1,4 55,9		0,9 35,4	21,00 46,3	115 x 64 x 33 45,3 x 25,2 x 13		1510011000
OWT 5.000	1510010500	3,04 119,7	2 78,7		1 39,4	27,0 59,5	115 x 64 x 33 45,3 x 25,2 x 13		1510011100
GWT 500	1510008300			1,5 x 1,2 59,1 x 47,2	0,3 13,8	9 19,8	70 x 45 x 45 27,6 x 17,7 x 17,7	0,14 4,9	
GWT 1.000	1510008400			2,1 x 1,5 82,7 x 59,1	0,45 17,7	12,0 26,5	70 x 45 x 45 27,6 x 17,7 x 17,7	0,14 4,9	
GWT 3.000	1510008600			3,4 x 2,3 133,9 x 90,6	0,5 19,7	23,0 50,1	70 x 45 x 45 27,6 x 17,7 x 17,7	0,14 4,9	
GWT 5.000	1510008700			3,5 x 3,1 137,8 x 122,1	0,6 23,6	30,0 66,1	115 x 64 x 33 42,3 x 21,2 x 13	0,24 8,5	



Emergency Pneumatics

Kombinationsmöglichkeiten

max. Hubhöhe in cm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

Zubehör



Im Einsatz...

- zum Aufbewahren und Transportieren von Flüssigkeiten
- zur Beseitigung kontaminierten Löschwassers
- zur Bereitstellung von Trinkwasser in Katastrophengebieten



Gute Gründe...

- selbstaufrechtend ohne Stützgerüst
- schnell einsatzbereit
- kein Zubehör notwendig
- sehr stabil und robust



Garantierte Qualität:

- aus starkem und beständigem PVC
- eloxierter 2" Aluminium- Flansch
- schlagfestes PVC- Kugelhahnventil

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Vertrieb

Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0

Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590

E- Mail: vetter.info@idexcorp.com

Oder finden Sie Ihren nächstgelegenen Händler unter:

[www.vetter.de/ support/ haendler](http://www.vetter.de/support/haendler)
