

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:
HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr.	2104184 01 86	MS
Bescheinigungsnummer		
Ausstellungsdatum:	2021-05-12	
Gültig bis: *	2026-05-11	

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.
 ** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.
 Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA: Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090 Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345 Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägenschnitte nach DIN EN ISO 17249	
Typ:	FIRE HERO 3.0 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Schutzfunktion: DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, M, AN SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, CR, M, AN, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2	
Zertifizierungskategorie: **	III
Angewandte Prüfgrundlagen: DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012) DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011) DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC 2014)	

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:			
PFI [2103931-01-20-01, 2103931-02-20-01, 2103480-03-00-01, 2101201-01-20-01, 2010505-01/03-20-01/02, 2007050-01/21-20-01a, 2007050-10/13_18/21-20-01a, 2007050-22-20-01, 1800371-01-00-01/09, 1809465-01-00-01, 1900665-01/12-00-01_1901805-01/02-00-01e, 1806054-01-00-01/04, 1800865-02-00-01/02d, 1903043-01/06-00-01,]; KWF [K-EU-2020/9618-01]; SATRA [FWT0268041/1809]; INTERTEK [GZHT90629719]; INESCOPE [R-17097107, R-17097085] Mirta Kontrol [1604-1/18, 188-1/17, 1333-1/17]; TÜV [60247312_001, 60305234_002]; FILK [190072-1]			
Bemerkungen:	Produktüberwachung Modul C2	X	Qualitätssicherungssystem Modul D
Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193 Ab 2022-05-12 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung			
1) Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen. 2) Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1.			

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Beschreibung des Schuhtyps:	Nr. 2104184 01 86	MS
	Bescheinigungsnummer	
	Ausstellungsdatum:	2021-05-12
	Befristet gültig bis: *	2026-05-11

Typ:	FIRE HERO 3 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, M, AN, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC DIN EN ISO 17249 : A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, CR, M, AN, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2
Machart:	Klebe-gezwick
Größenbereich:	EU 35 - 51 / UK 3 - 15 / Mondo 225- 330
Laufsohle:	Gummi Schalensohle Cauchos Arnedo, 027 schwarz / blau / gelb mit Haix®MSL PUR System als Zwischensohle 
Zehenschutzkappe:	Kunststoff, Contender Carbon HX-01
Brandsohle:	Cellulosefaservlies, 26330 (Texon T93 BC), Fb. Beige
Durchtrittssichere Einlage:	Stahleinlage, Jafra S204
Schnittschutz gegen Kettensägeschnitte:	Aramid Regenerat, Farbe gelb

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2104184 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2021-05-12**

Befristet gültig bis: * **2026-05-11**

Typ:	FIRE HERO 3 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, M, AN, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC DIN EN ISO 17249 : A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, CR, M, AN, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2
Einlegesohle:	<p>- BLACK EAGLE SAFETY, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum</p>  <p>- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A</p> 

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2104184 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

FIRE HERO 3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-05-12**
 Gültig bis: * **2026-05-11**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
FIRE HERO 3.0 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, M, AN, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, CR, M, AN, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
 Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
 Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle