

## EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: <b>HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Nr.</b></td> <td style="width: 60%;"><b>1707012 01 86</b></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>2017-08-08</b></td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>2022-08-07</b></td> </tr> </table>	<b>Nr.</b>	<b>1707012 01 86</b>	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	<b>2017-08-08</b>		Gültig bis: *	<b>2022-08-07</b>					
<b>Nr.</b>	<b>1707012 01 86</b>	KP															
Bescheinigungsnummer																	
Ausstellungsdatum:	<b>2017-08-08</b>																
Gültig bis: *	<b>2022-08-07</b>																
Name und Anschrift des Herstellers: <b>HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Beschreibung der PSA:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b></td> </tr> <tr> <td>Typ:</td> <td style="text-align: right;"><b>Vibram-SB</b></td> </tr> <tr> <td>Schutzfunktion:</td> <td style="text-align: right;"><b>SB, HI, CI, E, WR, WRU, HRO, FO, SRC</b></td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td style="text-align: right;"><b>II</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Angewandte Prüfgrundlagen:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b></td> </tr> </table>	Beschreibung der PSA:		<b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>		Typ:	<b>Vibram-SB</b>	Schutzfunktion:	<b>SB, HI, CI, E, WR, WRU, HRO, FO, SRC</b>	Zertifizierungskategorie: **	<b>II</b>	Angewandte Prüfgrundlagen:		<b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b>		<b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>	
Beschreibung der PSA:																	
<b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>																	
Typ:	<b>Vibram-SB</b>																
Schutzfunktion:	<b>SB, HI, CI, E, WR, WRU, HRO, FO, SRC</b>																
Zertifizierungskategorie: **	<b>II</b>																
Angewandte Prüfgrundlagen:																	
<b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b>																	
<b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>																	


\* Befristung gemäß EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 vom 15.12.2009

\*\* nach dem Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung vom 19.10.2015.

**Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!**

Prüfstelle [Expertisen]:
PFI [1510231-01-20-01+0807900-01/03-20-01/02, 1200666-01/03-20-01, 0807900-01/03-20-01, 1410539-01-00-02_1500185-01-00-02, 1610848-01-00-01/07_1701313-01-00-01] TÜV Rheinland [21199883 01, 21233924 001, 21219425 001, 21268256 001] FILK [162958+154049, 132082-2+160437] SATRA [FWT0253142/1701/2] MIRTA-KONTROL [743-1/16]
Bemerkungen:
<b>keine</b>


Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) und den Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der**  
**Richtlinie 89/686/EWG**  
**Kenn-Nr. 0193**



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

**EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Nr. **1707012 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer



**Beschreibung des Typs:**

Ausstellungsdatum:

2017-08-08

Gültig bis: \*

2022-08-07

Typ:	Vibram-SB
Kategorie / Schutzfunktion:	SB, HI, CI, E, WR, WRU, HRO, FO, SRC
Machart:	Klebe-gezwick
Größenbereich:	EU 38 - 49
Laufsohle:	Gummi-/TPU-Zweischichtensohle + PU-Keil, Artikel CLIMBER P.U.T.F.O., Farbe schwarz/schwarz 
Zehenschutzkappe:	Stahlkappe, Flecksteel 1130
Brandsohle:	Kunststoffbrandsohle Secure Texon T33, Farbe beige
Einlegesohle:	Ganzflächig, Secure, Vlies Polyester / Viskose 850 g + Cambrelle melange, Farbe grau 
Durchtrittssichere Einlage:	Entfällt

## Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1707012 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

<b>Identische Artikel zu Typ:</b>	Ausstellungsdatum: <b>2017-08-08</b>
<b>Vibram-SB</b>	Gültig bis: * <b>2022-08-07</b>

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>TIBET FOREST</b>	<b>C</b>	<b>HI, CI, E, WR, WRO, HRO, FO</b>
<b>CLIMBER</b>	<b>C</b>	<b>HI, CI, E, WR, WRO, HRO, FO</b>
<b>TREKKER FOREST</b>	<b>C</b>	<b>HI, CI, E, WR, WRO, HRO, FO</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der**  
**Richtlinie 89/686/EWG**  
**Kenn-Nr. 0193**





Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1707012 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**  
  
**Vibram-SB**

Ausstellungsdatum: **2017-08-08**  
 Gültig bis: \* **2022-08-07**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>TIBET FOREST</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, E, WR, WRO, HRO, FO</b>
<b>CLIMBER</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, E, WR, WRO, HRO, FO</b>

**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**


zu Nr. **1707012 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

Vibram-SB

Ausstellungsdatum: **2017-08-08**


Gültig bis: \* **2022-08-07**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>TREKKER FOREST</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, E, WR, WRO, HRO, FO</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der**  
**Richtlinie 89/686/EWG**  
**Kenn-Nr. 0193**



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle