

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nr.</td> <td style="width: 60%;">1708890 01 86</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2017-10-10</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2022-10-09</td> </tr> </table>	Nr.	1708890 01 86	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	2017-10-10		Gültig bis: *	2022-10-09																
Nr.	1708890 01 86	KP																										
Bescheinigungsnummer																												
Ausstellungsdatum:	2017-10-10																											
Gültig bis: *	2022-10-09																											
Name und Anschrift des Herstellers: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Beschreibung der PSA:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</td> </tr> <tr> <td>Typ:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">BES-S3-MF</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">mit orthopädischen Einlegesohlen</td> </tr> <tr> <td>Schutzfunktion:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">II</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Angewandte Prüfgrundlagen:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</td> </tr> </table>	Beschreibung der PSA:			Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345			Typ:	BES-S3-MF		mit orthopädischen Einlegesohlen			Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC		Zertifizierungskategorie: **	II		Angewandte Prüfgrundlagen:			DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)			DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)		
Beschreibung der PSA:																												
Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345																												
Typ:	BES-S3-MF																											
mit orthopädischen Einlegesohlen																												
Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC																											
Zertifizierungskategorie: **	II																											
Angewandte Prüfgrundlagen:																												
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)																												
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)																												

* Befristung gemäß EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 vom 15.12.2009

** nach dem Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung vom 19.10.2015.

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]: PFI [1707577-01/03-20-01, 1707576-01/03-20-01_1708581-01-20-01, 1608477-01-20-01, 1607967-01-20-01, 1609024-01-20-01a, 1609024-02-20-01a, 1609024-03-20-01a, 1604280-01/02-20-01, 1604231-01-20-01, 1502707-01/06-00-01a, 1409961-01-20-01, 1501818-01/03-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-02-20-01, 1404139-03-20-01, 1508806-01-00-01/02, 1500901-01-00-01, 1500901-01-00-02, 1403931-01-00-01, 1301783-01-00-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1501755-01-00-01/04, 1501762-01-00-01/05, 1707317-01/02-00-01, 1508844-01-00-01, 1707474-01/02-00-01, 1705387-02-00-01, 1705387-02-00-02, 1401661-01-00-01, 1700977-02-00-01, 1705387-03-00-01, 1705387-03-00-02, 1410539-01-00-01_1500185-01-00-01, 1410539-01-00-02_1500185-01-00-02, 1501157-01-00-01] TÜV [21256830 001, 21219425 001, 21250319_001, 21265413 001, 21221178 001], RICOTEST [361038/D SATRA [FWT0232845/1509/Z, FWT0232634/1508/Z], BIMEO [445/1/V/15], INESCOP [R-17076994, R-17076995] INTERTEK [GZHT90421598, FUHLCP2017-04632D], CIMAC [RP 2014/0225-1-RP-3], MIRTA-KONTROL [404-1/17, 1253-1/15, 551-1/17, 872-1/16]
Bemerkungen: Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A geeignet und entsprechen der Beschreibung der DGUV Regel 112-191 (BGR 191) Abschnitt 4.2.1.


Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) und den Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)


Nr. **1708890 01 86** KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**

Gültig bis: * **2022-10-09**

Typ:	BES-S3-MF mit orthopädischen Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
Machart:	Gestrobelt, direktbesohlt
Größenbereich:	UK 3 - 15
Laufsohle:	<p>Gummi-/PUR-Zweischichtensohle BLACK EAGLE SAFETY, Farben: black/blue, black/red, black/silver/ black/yellow, black/orange, blue/citrus, black/grey and black/black</p> 
Zehenschutzkappe:	Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe grau
Brandsohle:	<ul style="list-style-type: none"> - Biagioli Ibitech 057, 2,0 mm, Farbe weiß - Texon T39U NW Aquaseal, Farbe beige
Durchtrittssichere Einlage:	Nicht-metallische Einlage Ibisafe 31-K36, Farbe weiß/grün

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1708890 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer




Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2017-10-10

Gültig bis: *

2022-10-09

Typ:	BES-S3-MF mit orthopädischen Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
Einlegesohle:	<p>- BLACK EAGLE SAFETY, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum</p>  <p>- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A</p>  <p>- PES-Vlies mit PUR-Schaumstoff, Arneplant PerfectFit Winter, Farbe anthrazit/rot</p> 

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1708890 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2017-10-10

Gültig bis: *

2022-10-09

Typ:

BES-S3-MF mit orthopädischen Einlegesohlen

Kategorie / Schutzfunktion:

S3, HI, CI, WR, HRO, SRC

Einlegesohle:

**- Orthopädische Einlegesohle Bauerfein work:h und work:x
Bezug grau, EVA Farbe schwarz**

ErgoPad® work:h



ErgoPad® work:h

teilverklebt, Pelotte liegt bei



ErgoPad® work:x



ErgoPad® work:x

teilverklebt, Pelotte liegt bei



Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**
 Gültig bis: * **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/blue 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/red 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 41 LOW black/silver 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW blue/citrus 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**

BES-S3-MF
mit orthopädischen Einlegesohlen

Gültig bis: * **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW grey/red 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 LOW 	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**
 Gültig bis: * **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® LOW 	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW (Crosstech) 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/black 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/blue 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF
mit orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**
 Gültig bis: * **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/red 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/yellow 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/orange 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/silver 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**
 Gültig bis: * **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 56 MID 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/black 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer Anlage

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**

Gültig bis: * **2022-10-09**

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischen Einlegesohlen

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® MID 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID (Crosstech) 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO Ws MID 	B	HI, CI, WR, HRO




Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**
 Gültig bis: * **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 51 HIGH 	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH 	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH SDIS 	C	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer


Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**

Gültig bis: * **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 56 LOW 	A	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

Keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle