

PRODUKTINFORMATION

OCTETT-First Responder DIN 13155



Artikelnummer:	0406321
Gewicht (kg):	6,99
PZN:	0
EAN:	4250108809562
Zolltarifnummer:	30065000

Beschreibung:

Inhalt First Responder/DIN 13155, für ausgebildete Sanitätshelfer. U. a. SÖHNGEN® Beatmungsbeutel, Sekret-Absaugpumpe MonoVAC, QuickFix Alu-Polsterschienen, Blutdruckmesser, Kälte-Sofortkompressen, Stifneck®-Select sowie SÖHNGEN® Qualitätsverbandstoffe aluderm® und aluderm®-aluplast.

Besonders hochwertiger Rettungsrucksack in professioneller Ausführung mit vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten.

Rucksack OCTETT:

- Maße: 500 × 310 × 200 mm
- Original CORDURA®-Nylongewebe, vierfach PU-beschichtet, reißfest, außerordentlich strapazierfähig, schmutzabweisend imprägniert
- Stabiles Hauptfach, gepolstertes Deckelteil
- Mehrere geräumige Außentaschen, Reflexbänder an drei Seiten, robuste, doppelläufige Reißverschlüsse
- Weich gepolsterte Rückenpartie mit trageangenehem, luftdurchlässigem Netzgewebe
- Alle Gurte verstellbar, Tragegurte großflächig abgepolstert, Brust und Bauchgurt mit Schnellverschluss
- Ergonomisch geformter Tragegriff
- Robuste Bodengleiter, verstärkter Boden aus beschichtetem Polyester-Hochfestgewebe, feuchtigkeitsundurchlässig
- Im Hauptfach stabile Kunststoffwanne mit drei Facheinteilungen, Abdecklasche mit Klettbandfixierung
- Deckelteil mit elastischen Steckschlaufen und Klettband zum Befestigen der Modultaschen
- Zwei einzeln herausnehmbare Modultaschen, blau und rot, jeweils 320 × 120 × 50 mm, mit Klarsichtdeckel, Klettstreifen am Boden und

PRODUKTINFORMATION

OCTETT-First Responder DIN 13155

doppelläufigem Reißverschluss

- Außentaschen mit doppelläufigen Reißverschlüssen und Reflexbändern

- Zwei Seitentaschen, geräumige Fronttasche, Vortasche mit Organizer-Elementen, zwei verstellbare Fixiergurte mit Schnellverschlüssen z.B. zum Transport eines Seiles oder einer Decke

PRODUKTINFORMATION

Sanitätsrucksack Octett DIN 14142



Artikelnummer:	0302620
Gewicht (kg):	4
PZN:	0
EAN:	4250108819790
Zolltarifnummer:	30065000

Beschreibung:

Besonders hochwertiger Rettungsrucksack in professioneller Ausführung mit vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten.
Inhalt: Füllung DIN 14142 (Erste Hilfe-Inhalt für Feuerwehrverbandkasten).

Sanitätsrucksack OCTETT

- Maße: 510 x 310 x 200 mm
- Material: CORDURA-Nylongewebe
- 4-fach PU-beschichtet, reißfest, außerordentlich strapazierfähig, schmutzabweisend imprägniert
- Stabiles Hauptfach, gepolstertes Deckelteil

Außen

- Mehrere geräumige Außentaschen, Reflektionsstreifen an drei Seiten, robuste, doppelläufige Reißverschlüsse
- Weich gepolsterte Rückenpartie mit trageangenehem, luftdurchlässigem Netzgewebe
- Alle Gurte verstellbar, Tragegurte großflächig abgepolstert, Brust- und Bauchgurt mit Schnellverschluss
- Ergonomisch geformter Tragegriff
- Robuste Standnoppen, Standboden beschichtetes Polyester hochfestgewebe, feuchtigkeitsundurchlässig

Innen

PRODUKTINFORMATION

Sanitätsrucksack Octett DIN 14142

- Hauptfach verstärkt durch Kunststoffwanne mit 3 Facheinteilungen, Abdecklasche mit Klettbandfixierung
- Deckelteil mit elastischen Steckschlaufen und Klettband zum Befestigen der Modultaschen
- Zwei klettbare Modultaschen, blau und rot, jeweils 320 x 120 x 50 mm, mit Klarsichtdeckel und doppelläufigem Reißverschluss
- Außentaschen mit doppelläufigen Reißverschlüssen und Reflektionsstreifen
- Zwei Seitentaschen, geräumige Fronttasche mit Extra-Vorfach
- Organizer-Fach mit Stecklaschen, zwei verstellbare Fixiergurte mit Schnellverschlüssen, z.B. zum Transport eines Seiles oder einer Decke.

PRODUKTINFORMATION

First Responder Notfalltasche Helfer vor Ort



Artikelnummer:	0405010
Gewicht (kg):	6,43
PZN:	0
EAN:	4250108809555
Zolltarifnummer:	30065000

Beschreibung:

- Maße: 490 x 290 x 260 mm
- Material: stabiles, reißfestes Nylongewebe in orange, mit rückseitiger PVC-Beschichtung
- Bodenteil 120 mm hoch
- Hartschaleneinsatz mit Facheinteilungen
- Oberteil durch Reißverschluss ganz abklappbar
- Taschenoberteil mit Gummibandschlaufen und Stecktaschen für Kleinmaterial im Deckelinnenfach
- Zwei handliche Tragegriffe
- Zwei längenverstellbare Tragegurte (dadurch kann man die Tasche wie einen Rucksack auf dem Rücken tragen)

Inhalt First Responder/DIN 13155:2008, u.a. mit:

- SÖHNGEN®-Beatmungsbeutel
- Sekret-Absaugpumpe MonoVAC
- QuickFix Alu-Polsterschienen
- Blutdruckmesser
- SÖHNGEN® Qualitätsverbandstoffe aluderm® und aluderm®-aluplast

PRODUKTINFORMATION

First Responder Notfalltasche Helfer vor Ort

PRODUKTINFORMATION

Füllung DIN 14 143 Feuerwehrsanitätskasten groß



Artikelnummer:	3003013
Gewicht (kg):	3,16
PZN:	0
EAN:	4250108813484
Zolltarifnummer:	30065000

Beschreibung:

Der Inhalt entspricht der alten DIN 14 143. Er ist weiterhin im Angebot, da national und international eine ständige Nachfrage besteht.

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

PRODUKTINFORMATION

Erste Hilfe-Koffer MT-CD Brandverletzungen orange



Artikelnummer:	0301166
Gewicht (kg):	6,23
PZN:	0
EAN:	4250108811169
Zolltarifnummer:	30065000

Beschreibung:

Inhalt: aluderm® Kompressen, aluderm® Verbandtücher, aluderm® Quickverband, aluderm® Spezialverbände für Gesicht, Kopf, Hand, Arm und Bein. oculav NIT® Augen-Sofortspülung, Kältekissen, haltbares Trinkwasser zur Herstellung einer Elektrolytlösung, Infusions-Set, Injektions-Set, Kleiderschere, Rettungsdecken. Freiraum für Infusionslösungen und Replantatbeutel.

Erste-Hilfe-Koffer Modell MT-CD

- Maße: 400 x 300 x 150 mm
- Material: ABS-Kunststoff in orange
- Inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung

aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist weich und geschmeidig. In der Zwischenlage werden Sekrete aufgenommen, gebunden und von dort nicht mehr abgegeben. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde.

PRODUKTINFORMATION

Galvo Erste-Hilfe MT-CD orange



Artikelnummer:	0301165
Gewicht (kg):	5,76
PZN:	0
EAN:	4250108801849
Zolltarifnummer:	30065000

Beschreibung:

Erste Hilfe Galvo MT-CD. 400 x 300 x 150 mm.

Behälter ABS-Kunststoff, orange. Wandhalterung mit 90° Stop-Arretierung. Siebdruckbeschriftung, Farbpiktogramme. Spezialzusammenstellung für alle chemischen und galvanischen Betriebsbereiche. Erstversorgung von Verbrennungen und Verätzungen durch Säuren, Laugen, Dämpfe, heiße Flüssigkeiten. Soforthilfe bei Augenverletzungen.

Inhalt: Aluminiumbedampfte aluderm®-Kompressen, aluderm®-Verbandtücher, aluderm®-Quickverband, aluderm®-Spezialverbände für Gesicht, Kopf, Hand, Arm und Bein, aluderm®-Augenkompressen DuOcul, oculav NIT® Augen-Sofortspülung, Augenklappe, Mineraldrink, Natrontabletten, Sterilwasser, Trinkbecher, Atemspendegerät Air-Vita®, SÖHNGEN®-Silk, SIRIUS® Rettungsdecke, Erste-Hilfe-Kleiderschere, Instrumente.

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

PRODUKTINFORMATION

VTI® Doppelhub-Kolbenluftpumpe




Artikelnummer:	0603050
Gewicht (kg):	1,03
PZN:	0
EAN:	4250108803010
Zolltarifnummer:	84142080

Beschreibung:

Doppelte Leistung, halber Zeitaufwand: Doppelhub-Kolbenluftpumpe zum Absaugen der Luft aus Vacuumtragen und Vacuum-Schienen. Funktion umkehrbar, auch zum Belüften oder Aufblasen geeignet. Leistung nach DIN ca. 2.000 m³, Druck bis 1 bar. Standfeste Pumpe mit Fußbügel, Handgriff, Verbindungsschlauch und verschiedenen Adaptern.

PRODUKTINFORMATION

VTI®-Futur Vacuumtrage System SÖHNGEN® schmal



Artikelnummer:	0603042
Gewicht (kg):	10,32
PZN:	0
EAN:	
Zolltarifnummer:	94029000

Beschreibung:

VTI® -Futur Vacuumtrage - schmal. 2.000 x 600 x 100 mm, insbesondere geeignet für Transportfahrzeuge mit beengten Raumverhältnissen, Rettungsflugzeugen oder Rettungshubschraubern. Die Trage ist an beiden Längsseiten mit je vier plan anliegenden Montageschlaufen versehen, eine Anbringung von maximal 8 Wechselgriffen ist jederzeit möglich.

Großzügiges Modellervolumen durch Kastenform, rundum glatt und ohne Überstände. Röntgenstrahlendurchlässig, umweltfreundlich. In der SÖHNGEN® VTI®- Futur Vacuumtrage liegt der Patient sicher eingebettet und ist seitenstabilisiert wie in einem Gipsbett eingesenkt. VTI®-Futur Vacuumtragen sind mit oder ohne Wechselgriffe einsetzbar, bei Bedarf einfach einclippen. Vacuumtrage aus Polyester-Hochfestgewebe, strapazierfähig, stabil und belastbar, bleibt immer weich und geschmeidig, wird nicht spröde, verhärtet und schwitzt nicht. Keine Weichmacher-Wanderung, formbeständig, lange Lebenserwartung. Hautfreundliche Oberfläche, kein unangenehmes Kälte- oder Wärmegefühl. Jetzt noch einfachere Reinigung - Verschmutzungen oder Blut einfach mit VTI®-Clean entfernen.

Innenbeschichtung mit Naturkautschuk für besondere Dichtigkeit, Elastizität und Temperaturbeständigkeit auch bei niedrigen Temperaturen, licht- und witterungsbeständige Außenbeschichtung. Diese Beschichtungs-Kombination bewirkt eine extreme Dichtigkeit der Matratze, das Vacuum bleibt lange erhalten. Wechselgriffe für VTI®-Futur, ergonomisch geformt, kein Einschneiden. Belastbarkeit ca. 120 kg/Griff, bei Belastung selbstsichernd. Einfaches Einclippen in die Schlaufen des VTI®-Futur-Systems. SÖHNGEN® Auf-Zu-Ventil für VTI®-Futur Vacuumtragen und VacuSplint Vacuumschienen, auch zum nachträglichen Einbau in andere Systeme geeignet. Leichtgängiges Ventil mit radialer Abdichtung, kein Nachdrehen, kein Überdrehen, kein Widerstand, spürbar leichte Funktion.

PRODUKTINFORMATION

Wechselgriff VTI®-Futur Vacuumtrage System Söhngen®



Artikelnummer:	0603045
Gewicht (kg):	0,09
PZN:	0
EAN:	4250108803003
Zolltarifnummer:	90211090


Beschreibung:

Wechselgriff für VTI® -Futur Vacuumtragen.

Ergonomisch geformt, kein Einschneiden, gute Handauflagefläche. Hochstabiles Polyamid 6.0, Farbe blau, trockenschlagzäh, formstabil, kein Verziehen, kein Durchhängen. Belastbarkeit ca. 120 kg/Griff, bei Belastung selbstsichernd.

PRODUKTINFORMATION

SÖHNGEN® Rettungskorsett



Artikelnummer:	0601095
Gewicht (kg):	4,22
PZN:	0
EAN:	
Zolltarifnummer:	94029000

Beschreibung:

Zum Retten von Notfallpatienten in sitzender, halbsitzender und liegender Position, bei denen eine Verletzung der Wirbelsäule nicht ausgeschlossen werden kann. Das Rettungskorsett SÖHNGEN® ist röntgenstrahlendurchlässig, für CT und MRT geeignet. Die Anwendung ist insbesondere angezeigt für die Rettung von Personen aus Fahrzeugen, Kanalschächten, Silos, usw., aus Unfallsituationen im Bergbau und allen Bereichen, in denen eine Schaufeltrage nicht zum Einsatz kommen kann.

Das Rettungskorsett SÖHNGEN® ist technisch so gestaltet, dass Unterschiede im Körperumfang des Notfallpatienten problemlos ausgeglichen werden können. Die Seiten des Rettungskorsetts sind im Thorax- und Abdomen-Bereich nochmals unterteilt. Die oberen und unteren Seitenflügel können unabhängig voneinander unterschiedlich stark gespannt werden (wichtig beispielsweise bei Schwangeren oder Patienten mit stark ausgeprägtem Brustkorb). Breite, starke Gurte mit farblich gekennzeichneten, leichtgängigen Schnellverschlüssen sorgen für die richtige Zuordnung. Ein ca. 3 cm breiter Abschnitt der Seitenkammern, die Druck auf den Körper ausüben, ist mit orthopädiotechnischem Zellhartschaum verarbeitet. Dieser behält eine leichte vertikale Elastizität, sichert aber in der Horizontalen die Stabilität des Rettungskorsetts. Durch diese hochwertige Bauart und Fertigung wird bei sachgerechter Anwendung eine Rippenfraktur vermieden. Die Außenhaut besteht aus beschichtetem Polyester-Hochfestgewebe, orange, reißfest, strapazierfähig, abwaschbar, desinfizierbar. Für die Innenstabilisierung wurden Ortho-Hartstreben und orthopädiotechnischer Zellhartschaum verarbeitet. Weiterhin besitzt das Korsett Klettgurte, gepolsterte Fixierbänder für Stirn und Kinn sowie ein loses Rückenpolster. Im Lieferumfang enthalten ist eine Trage- und Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss über zwei Seiten.