

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: <b>HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Nr.</b></td> <td style="width: 60%;"><b>1807523 01 86</b></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>2018-08-21</b></td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>2023-08-20</b></td> </tr> </table>	<b>Nr.</b>	<b>1807523 01 86</b>	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	<b>2018-08-21</b>		Gültig bis: *	<b>2023-08-20</b>																
<b>Nr.</b>	<b>1807523 01 86</b>	KP																										
Bescheinigungsnummer																												
Ausstellungsdatum:	<b>2018-08-21</b>																											
Gültig bis: *	<b>2023-08-20</b>																											
Name und Anschrift des Herstellers: <b>HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Beschreibung der PSA:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b></td> </tr> <tr> <td>Typ:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>XR-S3-S</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>mit orthopädischer Einlegesohlen und/oder orthopädischer Erhöhung von 25 mm</b></td> </tr> <tr> <td>Schutzfunktion:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b></td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>II</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Angewandte Prüfgrundlagen:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b></td> </tr> </table>	Beschreibung der PSA:			<b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>			Typ:	<b>XR-S3-S</b>			<b>mit orthopädischer Einlegesohlen und/oder orthopädischer Erhöhung von 25 mm</b>		Schutzfunktion:	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>		Zertifizierungskategorie: **	<b>II</b>		Angewandte Prüfgrundlagen:			<b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b>			<b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>		
Beschreibung der PSA:																												
<b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>																												
Typ:	<b>XR-S3-S</b>																											
	<b>mit orthopädischer Einlegesohlen und/oder orthopädischer Erhöhung von 25 mm</b>																											
Schutzfunktion:	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>																											
Zertifizierungskategorie: **	<b>II</b>																											
Angewandte Prüfgrundlagen:																												
<b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b>																												
<b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>																												

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

\*\* nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung

### Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]: <b>PFI [1804914-01-20-01, 1707887-01-00-01/05, 1608494-01-20-01, 1608157-01-20-01, 1601315-01-20-01, 1506724-01/02-20-01, 1506726-01/02-20-01, 1505671-01/05-20-01, 1309452-01/17-20-01, 1309452-07-00-01, 1309130-01/03-20-01, 1508806-01-00-01/02, 1407889-01-00-01, 1412160-01-00-01, 1006617-02-00-01, 1108495-02-00-01, D1208007-02-311-REV.01, 1501157-01-00-01a, 1307141-01-00-01/02, 1405657-01-00-01/02a, 1406053-01-00-01/02+1408151-01/02-00-01/05, 1406050-01-00-01/02]</b> <b>TÜV Rheinland [21256830 001, 21235569 001, 21141431 004, 21219425 001, 21221178 001, 21226493 001]</b> <b>INTERTEK [GZHT90405895, FUHLCP2017-09673D], MIRTA-KONTROL [1528-1/13, 915-1/14, 1215-1/17, 242-1/18]</b> <b>INESCOP [R-17097085, R-17097107], FILK [143552-1, 144481]</b> <b>SATRA [FWT0232634/1508/Z, FWT0217548/1335/Z-G, FWT0225813/1424/G, FWT0226059/1426/G, FWT0261684/1735]</b>
Bemerkungen: <b>Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A und B geeignet und entsprechen den Anforderungen im Anhang 2 der DGUV Regel 112-191/112-991 (BGR 191), Abschnitt 4.2.1 und 4.2.2.1.</b>

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Notifizierte Stelle nach**  
**EU-Verordnung 2016/425**  
**Kenn-Nr. 0193**



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

**EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Nr. **1807523 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

**Beschreibung des Typs:**

Ausstellungsdatum:

**2018-08-21**

Gültig bis: \*

**2023-08-20**

Typ: **XR-S3-S  
mit orthopädischer Einlegesohlen und/oder  
orthopädischer Erhöhung von 25 mm**

Kategorie / Schutzfunktion: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Machart: **Gestrobelt, direktbesohlt**

Größenbereich: **UK 3,5 - 15**

Laufsohle: **Gummi-/PU-Zweischichtensohle, Artikel XR, Farbe schwarz**



Zehenschutzkappe: **Kunststoffkappe Contender Composite, Artikel HX-XR, Farbe grau**

Brandsohle: **Cellulosefaservlies, Texon T39 U/HD, 2,5 mm, Farbe golf**

Durchtrittsichere Einlage: **Stahleinlage XR/Typ S204 Jafra**

Max. orthopädische Zurichtung: **25 mm in allen Bereichen**



**EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Nr. **1807523 01 86** KP  
Bescheinigungsnummer


Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2018-08-21**  
Gültig bis: \* **2023-08-20**

Typ: **XR-S3-S**  
mit orthopädischer Einlegesohlen und/oder orthopädischer Erhöhung von 25 mm

Kategorie / Schutzfunktion: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Einlegesohle: - Ganzflächig, **BLACK EAGLE SAFETY**, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum



- Ganzflächig, orthopädisch, **Comfort AS 15 mm**, Farbe blau/schwarz



- **HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System)** Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A



**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1807523 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**XR-S3-S  
mit orthopädischer Einlegesohlen und/oder  
orthopädischer Erhöhung von 25 mm**

Ausstellungsdatum: **2018-08-21**

Gültig bis: \* **2023-08-20**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>AIRPOWER XR 1</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>AIRPOWER XR 1 LADY</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>AIRPOWER XR 3</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>AIRPOWER XR6</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>




**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1807523 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**  
  
**XR-S3-S**  
**mit orthopädischer Einlegesohlen und/oder**  
**orthopädischer Erhöhung von 25 mm**

Ausstellungsdatum: **2018-08-21**  
 Gültig bis: \* **2023-08-20**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>AIRPOWER XR 21</b> <b>AIRPOWER XR 21 DMSC</b> <b>AIRPOWER XR 21 MSLR</b> <b>AIRPOWER XR 21 Nebraska</b> <b>AIRPOWER XR 21 CMSC</b>  	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>AIRPOWER XR 3 (NOMEX Senkel/Laces)</b>  	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>AIRPOWER XR22</b>  	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**


zu Nr. **1807523 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**XR-S3-S  
 mit orthopädischer Einlegesohlen und/oder  
 orthopädischer Erhöhung von 25 mm**

Ausstellungsdatum: **2018-08-21**  
 Gültig bis: \* **2023-08-20**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>AIRPOWER XR26 / XR 26Ws</b>  	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
 Gemeldete Stelle nach Artikel 24 der  
 EU-Verordnung 2016/425  
 Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle