

## EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: <b>HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Nr.</b></td> <td style="width: 60%;"><b>1709037 01 86</b></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2017-10-10</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2022-10-09</td> </tr> </table>	<b>Nr.</b>	<b>1709037 01 86</b>	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	2017-10-10		Gültig bis: *	2022-10-09																						
<b>Nr.</b>	<b>1709037 01 86</b>	KP																																
Bescheinigungsnummer																																		
Ausstellungsdatum:	2017-10-10																																	
Gültig bis: *	2022-10-09																																	
Name und Anschrift des Herstellers: <b>HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Beschreibung der PSA:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b></td> </tr> <tr> <td>Typ:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>BES-S3-MF</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>und</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen</b></td> </tr> <tr> <td>Schutzfunktion:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b></td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>II</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Angewandte Prüfgrundlagen:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b></td> </tr> </table>	Beschreibung der PSA:			<b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>			Typ:	<b>BES-S3-MF</b>			<b>mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm</b>			<b>und</b>			<b>mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen</b>		Schutzfunktion:	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>		Zertifizierungskategorie: **	<b>II</b>		Angewandte Prüfgrundlagen:			<b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b>			<b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>		
Beschreibung der PSA:																																		
<b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>																																		
Typ:	<b>BES-S3-MF</b>																																	
	<b>mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm</b>																																	
	<b>und</b>																																	
	<b>mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen</b>																																	
Schutzfunktion:	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>																																	
Zertifizierungskategorie: **	<b>II</b>																																	
Angewandte Prüfgrundlagen:																																		
<b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b>																																		
<b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>																																		

\* Befristung gemäß EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 vom 15.12.2009

\*\* nach dem Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung vom 19.10.2015.

**Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!**

### Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [1707577-01/03-20-01, 1707576-01/03-20-01\_1708581-01-20-01, 1608477-01-20-01, 1607967-01-20-01, 1609024-01-20-01a, 1609024-02-20-01a, 1609024-03-20-01a, 1604280-01/02-20-01, 1604231-01-20-01, 1502707-01/06-00-01a, 1409961-01-20-01, 1501818-01/03-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-02-20-01, 1404139-03-20-01, 1501646-01/03-20-01a, 1508806-01-00-01/02, 1403931-01-00-01, 1301783-01-00-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1501755-01-00-01/04, 1501762-01-00-01/05, 1707317-01/02-00-01, 1500901-01-00-01, 1500901-01-00-02, 1508844-01-00-01, 1707474-01/02-00-01, 1705387-02-00-01, 1705387-02-00-02, 1401661-01-00-01, 1700977-02-00-01, 1705387-03-00-01, 1705387-03-00-02, 1410539-01-00-01\_1500185-01-00-01, 1410539-01-00-02\_1500185-01-00-02, 1501157-01-00-01]

TÜV [21256830 001, 21219425 001, 21265413 001, 21221178 001], RICOTEST [361038/D  
 SATRA [FWT0232845/1509/Z, FWT0232634/1508/Z], BIMEO [445/1/V/15],  
 INTERTEK [GZHT90421598, FUHLCP2017-04632D], CIMAC [RP 2014/0225-1-RP-3],  
 MIRTA-KONTROL [404-1/17, 1253-1/15, 551-1/17, 872-1/16]

### Bemerkungen:

Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A und B geeignet und entsprechen der Beschreibung der DGUV Regel 112-191 (BGR 191) Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) und den Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.  
Zertifizierungsstelle  
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der  
Richtlinie 89/686/EWG  
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

**EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Nr. **1709037 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer


**Beschreibung des Typs:**

Ausstellungsdatum:

2017-10-10

Gültig bis: \*

2022-10-09

Typ:	BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
Machart:	Gestrobelt, direktbesohlt
Größenbereich:	UK 3 - 15
Laufsohle:	Gummi-/PUR-Zweischichtensohle <b>BLACK EAGLE SAFETY</b> , Farben: black/blue, black/red, black/silver/ black/yellow, black/orange, blue/citrus, black/grey and black/black
	
Zehenschutzkappe:	Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe grau
Brandsohle:	- Biagioli Ibitech 057, 2,0 mm, Farbe weiß - Texon T39U NW Aquaseal, Farbe beige
Durchtrittssichere Einlage:	Nicht-metallische Einlage Ibisafe 31-K36, Farbe weiß/grün


**EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Nr. **1709037 01 86** KP  
Bescheinigungsnummer

**Beschreibung des Typs:**

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**  
Gültig bis: \* **2022-10-09**

Typ:	<b>BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen</b>
Kategorie / Schutzfunktion:	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>
Max. orthopädische Zurichtung:	<b>25 mm in allen Bereichen</b>



Einlegesohle:	<p>- <b>BLACK EAGLE SAFETY</b>, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum</p>  <p>- <b>HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System)</b> Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A</p> 
---------------	---

**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1709037 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**  
 Gültig bis: \* **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/blue</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/red</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 41 LOW black/silver</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW blue/citrus</b> 	A	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1709037 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer Anlage

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**

Gültig bis: \* **2022-10-09**

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW grey/red</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO

**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1709037 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**  
  
**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**  
 Gültig bis: \* **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO LOW (Crosstech)</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/black</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/blue</b> 	B	HI, CI, WR, HRO

**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1709037 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer      Anlage

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**

Gültig bis: \* **2022-10-09**

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/red</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/yellow</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/orange</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/silver</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1709037 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**

Gültig bis: \* **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 56 MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/black</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO



Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1709037 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**

Gültig bis: \* **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO MID (Crosstech)</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO Ws MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO

**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**




zu Nr. **1709037 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**

Gültig bis: \* **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 51 HIGH</b> 	C	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH</b> 	C	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH SDIS</b> 	C	HI, CI, WR, HRO


**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1709037 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**  
 Gültig bis: \* **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 56 LOW</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**Keine**


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
 Zertifizierungsstelle  
 Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der  
 Richtlinie 89/686/EWG  
 Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle



**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1709037 01 86 02** MD  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-03-29**  
 Gültig bis: \* **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 High braun</b> 	C	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 GTX High Sidezipper</b> 	C	HI, CI, WR, HRO


Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1801914-01-20-01, 1605196-02-00-01/03]

TÜV Rheinland [2126637 001]

MIRTA-KONTROL [80-1/17, 1176-1/15]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
 Zertifizierungsstelle  
 Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der  
 Richtlinie 89/686/EWG  
 Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle