

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: <b>HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<b>Nr.</b> <b>1809441 01 86</b> <b>KP</b> <small>Bescheinigungsnummer</small>
	Ausstellungsdatum: <b>2018-10-24</b>
	Gültig bis: * <b>2023-10-23</b>
Name und Anschrift des Herstellers: <b>HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<b>Beschreibung der PSA:</b> <b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>
	Typ: <b>BES-S3-MF</b> <b>mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm</b> <b>und</b> <b>mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen</b>
	Schutzfunktion: <b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>
	Zertifizierungskategorie: ** <b>II</b>
	<b>Angewandte Prüfgrundlagen:</b> <b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b> <b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

\*\* nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung

### Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

<b>Prüfstelle [Expertisen]:</b> <b>PFI [1707577-01/03-20-01, 1707576-01/03-20-01_1708581-01-20-01, 1608477-01-20-01, 1607967-01-20-01, 1609024-01-20-01a, 1609024-02-20-01a, 1609024-03-20-01a, 1604280-01/02-20-01, 1604231-01-20-01, 1502707-01/06-00-01a, 1409961-01-20-01, 1501818-01/03-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-02-20-01, 1404139-03-20-01, 1501646-01/03-20-01a, 1508806-01-00-01/02, 1403931-01-00-01, 1301783-01-00-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1501755-01-00-01/04, 1501762-01-00-01/05, 1707317-01/02-00-01, 1500901-01-00-01, 1500901-01-00-02, 1508844-01-00-01, 1707474-01/02-00-01, 1705387-02-00-01, 1705387-02-00-02, 1401661-01-00-01, 1700977-02-00-01, 1705387-03-00-01, 1705387-03-00-02, 1501157-01-00-01, 1410539-01-00-01_1500185-01-00-01, 1410539-01-00-02_1500185-01-00-02, 1808021-02-00-01, 1800865-01-00-01/02a], MIRTA-KONTROL [404-1/17, 1253-1/15, 551-1/17, 872-1/16]</b> <b>TÜV [21256830 001, 21219425 001, 21265413 001, 21221178 001], RICOTEST [361038/D</b> <b>SATRA [FWT0232845/1509/Z, FWT0232634/1508/Z], BIMEO [445/1/V/15],</b> <b>INTERTEK [GZHT90421598, FUHLCP2017-04632D], CIMAC [RP 2014/0225-1-RP-3]</b>
<b>Bemerkungen:</b> <b>Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A und B geeignet und entsprechen der Beschreibung der DGUV Regel 112-191 / 112-991 (BGR 191) Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1</b>

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann  
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)


Nr. **1809441 01 86** KP

Bescheinigungsnummer

### Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

Typ:	<b>BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen</b>
Kategorie / Schutzfunktion:	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>
Machart:	<b>Gestrobelt, direktbesohlt</b>
Größenbereich:	<b>UK 3 – 15 / EU 35 – 51 / Mondopoint 225 – 330</b>
Laufsohle:	<p><b>Gummi-/PUR-Zweischichtensohle BLACK EAGLE SAFETY, Farben: black/blue, black/red, black/silver/ black/yellow, black/orange, blue/citrus, black/grey and black/black</b></p> 
Zehenschutzkappe:	<b>Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe grau</b>
Brandsohle:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biagioli Ibiotech 057, 2,0 mm, Farbe weiß</li> <li>- Texon T39U NW Aquaseal, Farbe beige</li> </ul>
Durchtrittsichere Einlage:	<b>Nicht-metallische Einlage Ibisafe 31-K36, Farbe weiß/grün</b>

**EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Nr. **1809441 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

**Beschreibung des Typs:**

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

Typ: **BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Kategorie / Schutzfunktion: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Max. orthopädische Zurichtung: **25 mm in allen Bereichen**



Einlegesohle:

- **BLACK EAGLE SAFETY**, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum



- **HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System)** Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/blue</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/red</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 41 LOW black/silver</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW blue/citrus</b> 	A	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW grey/red</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage


### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO LOW (Crosstech)</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/black</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/blue</b> 	B	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/red</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/yellow</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/orange</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/silver</b> 	B	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage


### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 56 MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/black</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO



**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage





**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO MID (Crosstech)</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO Ws MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer **01** Anlage




### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 51 HIGH</b> 	C	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH</b> 	C	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH SDIS</b> 	C	HI, CI, WR, HRO

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP  
Beschleunigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 56 LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 High braun</b> 	C	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 GTX High Sidezipper</b> 	C	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 56 LL mid</b> 	B	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**Keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Gemeldete Stelle nach Artikel 24 der  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung



zu Nr. **1809441 01 86 03** kp  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2019-03-21**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>SAFETY BOOT HEAVY</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>SAFETY BOOT LIGHT</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**PFI [1902457-01/05-20-01, 1902057-01/02-00-01, 1800865-02-00-01/02d, 1608313-01-00-01/02, 1608313-01-00-03, 1605196-02-00-01/03, 1501762-01-00-01/05, 1703845-03-00-01]**

**TÜV Rheinland [21266370 001]**

**MIRTA-KONTROL [21-1/18, 1474-1/18], INTERTEK [FUTXP2018-01702D]**


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Marc Dauer  
 Zertifizierer PSA

# CE

**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Notifizierte Stelle nach**  
**EU-Verordnung 2016/425**  
**Kenn-Nr. 0193**



Dr. Sigurd Riemer  
 Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 04** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2019-05-09**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low blue-citrus</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black</b> 	A	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung



zu Nr. **1809441 01 86 04** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-05-09**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-orange</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**


zu Nr. **1809441 01 86 04** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2019-05-09**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 50.1 low</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 04** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-05-09**  
Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193

Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle