

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: VÖLKL® B. Stumpp & S. Baier GmbH August-Bebel-Str. 14 DE – 01809 Heidenau	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nr.</td> <td style="width: 60%;">1810097 01 86</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2018-12-13</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2023-12-12</td> </tr> </table>	Nr.	1810097 01 86	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	2018-12-13		Gültig bis: *	2023-12-12							
Nr.	1810097 01 86	KP																	
Bescheinigungsnummer																			
Ausstellungsdatum:	2018-12-13																		
Gültig bis: *	2023-12-12																		
Name und Anschrift des Herstellers: VÖLKL® B. Stumpp & S. Baier GmbH August-Bebel-Str. 14 DE – 01809 Heidenau	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Beschreibung der PSA:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090</td> </tr> <tr> <td>Typ:</td> <td style="text-align: right;">VÖLKL® Professional</td> </tr> <tr> <td>Schutzfunktion</td> <td style="text-align: right;">F2A, HI₃ + Piktogramm, SRC, CI, WR, HRO</td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td style="text-align: right;">III</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Angewandte Prüfgrundlagen:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</td> </tr> </table>	Beschreibung der PSA:		Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090		Typ:	VÖLKL® Professional	Schutzfunktion	F2A, HI₃ + Piktogramm, SRC, CI, WR, HRO	Zertifizierungskategorie: **	III	Angewandte Prüfgrundlagen:		DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)		DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)		DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)	
Beschreibung der PSA:																			
Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090																			
Typ:	VÖLKL® Professional																		
Schutzfunktion	F2A, HI₃ + Piktogramm, SRC, CI, WR, HRO																		
Zertifizierungskategorie: **	III																		
Angewandte Prüfgrundlagen:																			
DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)																			
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)																			
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)																			

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:		
PFI [1807646-01/06-20-01a, 1807646-07-20-01a, 1509196-05-00-01, 1509196-01/04-00-01, 1509196-06-00-01, 1710430-01-20-01, 1708938-01-20-01, 1708938-03-20-01, 1710571-01-20-01, 1703489-01-20-01, 1609061-01-20-01, 1609061-02-20-01, 1705952-01-00-01, 1509382-01-20-01, 1509382-02-20-01, 1411569-01-20-01, 1410332-01-20-01, 1309435-01-20-01, 1304041-01/06-20-01, 1703555-01-00-01a_1704370-01-00-01, 1506511-01-00-01, 1610643-01-00-01, 1300552-01-00-01, 1500544-01-00-01, 1706743-01-30-01] TÜV [21229690 002, 21200290_002, 21174648 001, 21135774 001, 21135774 003, 21135774 005, 21179945 001], FILK [154049]		
Bemerkungen:	Produktüberwachung Modul C2	Qualitätssicherungssystem Modul D
Vertrag 1805858-81-86, PFI Kenn-Nr. 0193 Ab 2019-12-13 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung		
Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen.		

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

 Dr. Markus Scherer Zertifizierer PSA		 Dr. Sigurd Riemer Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle
Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. Zertifizierungsstelle Notifizierte Stelle nach EU Verordnung 2016/425 Kenn-Nr. 0193		

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1810097 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum:

2018-12-13

Befristet gültig bis: *

2023-12-12

Typ:	VÖLKL® Professional
Kategorie / Schutzfunktion:	F2A, HI₃ + Piktogramm, SRC, CI, WR, HRO
Machart:	Direktbesohlt
Größenbereich:	36 – 50
Laufsohle:	Gummi-/PU-Zweischichtensohle, Artikel H463 Bayflex/Desmodur, Farbe schwarz
	
Zehenschutzkappe:	Stahlkappe Flecksteel 2100
Brandsohle:	Strobelbrandsohle VELA Microsuede 2 mm, Farbe schwarz
Einlegesohle:	Ganzflächige Einlegesohlen - VÖLKL Kork Supra, Farbe weiß - Worker ² , Farbe schwarz mit Polster rot oder gelb in den Varianten: Worker Pro, Worker Rigidus, Worker CPX, Worker Calca, Worker Pro mit Keil, Worker CPX mit Keil
Durchtrittsichere Einlage:	Stahleinlage OSB OY 95/ 160

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1810097 01 86 05** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2022-05-20**

VÖLKL® Professional

Gültig bis: * **2023-12-12**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Auch mit Einlegesohle:


VÖLKL DrySoft, Vlies non woven + Memolatex – Vela Mesh:

- **VÖLKL DrySoft narrow, Bezug schwarz/orange – Unterseite schwarz (Art.-Nr. 07001)**

- **VÖLKL DrySoft wide, Bezug schwarz/orange – Unterseite weiß (Art.-Nr. 07002)**

Erweiterung Größenbereich:

35 - 50

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
33322 Primus 22 	C	AN, CI, WR, HRO

Bemerkungen:

Metallreißverschluss mit Reißverschlussabdeckung Leder schwarz

Artikelnummer 33322 gilt ab Produktionsdatum 02/2022 für diesen Artikel 33322 Primus 22

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

Identische Artikel zu Typ:

VÖLKL® Professional

zu Nr. **1810097 01 86 05** MS

Bescheinigungsnummer Anlage

Ausstellungsdatum: **2022-05-20**

Gültig bis: * **2023-12-12**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFL [2204446-01-00-01_2204511-01-00-01, 2204157-01-20-01, 2111202-01/02-20-01, 2111199-01-20-01, 2002642-01-00-01_2003584-01-00-01, 1906388-02-30-01, 1703555-01-00-01a]

TÜV [60232557001]; Filk [182158]; INESCOP [C-20069853V1]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Monika Richter
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1810097 01 86 03** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2020-07-07**

VÖLKL® Professional

Gültig bis: * **2023-12-12**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Auch mit Einlegesohle:

VÖLKL DrySoft, Vlies non woven + Memolatex – Vela Mesh:

- VÖLKL DrySoft narrow, Bezug schwarz/orange – Unterseite schwarz (Art.-Nr. 07001)

- VÖLKL DrySoft wide, Bezug schwarz/orange – Unterseite weiß (Art.-Nr. 07002)

Erweiterung Größenbereich:

35 - 50

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
33319, Primus 19	C	AN, CI, WR, HRO
33323, Primus 21	C	AN, CI, WR, HRO
33321, Primus 21	C	CI, WR, HRO
33323-T, Primus 21	C	AN, CI, WR, HRO
33223, Primus 21	C	AN, CI, WR, HRO
33221, Primus 21	C	CI, WR, HRO
33340, Primus 21 CS	C	AN, CI, WR, HRO
33341, Primus 21 CS	C	CI, WR, HRO
33342, Primus 21 CS	C	CI, WR, HRO
33343, Primus 21 CS	C	CI, WR, HRO
33240, Primus 21 CS	C	CI, WR, HRO
33223-T, Primus 21	C	AN, CI, WR, HRO
33120, Primus 21	C	CI, WR, HRO
33122, Primus 21	C	CI, WR, HRO
33320, Primus 21	C	CI, WR, HRO
33322, Primus 21	C	CI, WR, HRO
33220, Primus 21	C	CI, WR, HRO
33222, Primus 21	C	CI, WR, HRO
33010, Kommandant	D	CI, WR, HRO
33011, Leutnant	D	CI, WR, HRO
33013, Leutnant Pro	D	CI, WR, HRO
33012, Kommandant Pro	D	CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung


Identische Artikel zu Typ: VÖLKL® Professional	zu Nr. 1810097 01 86 03 KP
	<small>Bescheinigungsnummer</small> <small>Anlage</small>
	Ausstellungsdatum: 2020-07-07 Gültig bis: * 2023-12-12

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
33014, Kommandant Pro K.	D	AN, CI, WR, HRO
33326, Primus Symp.	D	CI, WR, HRO
33226, Primus Symp.	D	CI, WR, HRO
33126, Primus Symp.	D	CI, WR, HRO
33328, Vökl One	D	CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:
PFI [2004010-01/03-20-01, 2004011-03-20-01, 2004011-01/02-20-01, 2002642-01-00-01_2003584-01-00-01]
ITC [412602852-01]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle