

Produktdatenblatt SORB®XT Rail Mat

Artikel	SORB ^{®XT} RM
Artikelnummer	100611
Maße (mm)	25000x1420
Gewicht	18,2 Kg
Absorptionskapazität	284,00 L



Produktinformation:

Gebrauchsempfehlung

- Für den Einsatz auf festen Böden (außen und innen)
- Großflächiger Schutz von Boden und Fabrikgelände
- Kann nach spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden
- Auch für vorbeugende Maßnahmen bei längeren Zeiten
- Absorbiert alle Arten von Ölen, Kraftstoffen, Beschichtungen, Schmierstoffen und anderen flüchtige Substanzen

Anwendung

Legen Sie die Matte unter den Bereich, in dem es möglicherweise zum Austritt von Substanzen kommt, die den Bereich kontaminieren könnten (z.B. Werksgelände, unter großen Maschinen oder Lkw).

Nach der Anwendung

- Sammeln Sie die kontaminierte Matte ein
- Entsorgen Sie das kontaminierte Material bitte nach den jeweils gültigen Gesetzen und kommunalen Vorgaben

Lagerung

Trocken und bei geringer Luftfeuchtigkeit lagern

Eigenschaften

- Geeignet für Gleisbetten (Breite 1,42m)
- Rutschfest
- PE-Folie an der Unterseite verhindert das Durchsickern von Substanzen in den Boden
- Sehr saugfähig und thermisch recycelbar
- Wasser perlt ab







