

Produkt Datenblatt Modell uvex uvex sportstyle 9193 880

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Produktcharakteristik

- sportliche, leichte Schutzbrille mit konturierter Scheibe für hervorragende Passform bei schmalen wie breiteren Gesichtern
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

2. Technische Details Tragkörper**Mittelteil**

Material	PC-PBT / TPE
Merkmal	weiche, verstellbare Nasenauflage
Farbe	schwarz, anthrazit

Niet	
Material	Messing, vernickelt
Bügel	
Material	PC-PBT / TPE
Farbe	schwarz, anthrazit
Kennzeichnung	
Hersteller	W
EN-Norm	166
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	2,1 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision variomatic
Farbe	leicht grün
Eigenschaften Tönung	automatisches Abdunkeln innerhalb 10 Sek. Aufhellen innerhalb von 30 Sek.
UV-Schutz	UV400
Kennzeichnung	
Schutzstufe	2-1,2 (EN 170)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabricsymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht

23g

Maße
(L x B x H)
in mm
(ungefähre Angaben)




Bild nur als Referenz

160 x 149 x 45

VE 1

VE 2

EAN-Code


4031101668307

Menge in Stk.


1

42

Maße
(L x B x H)
in mm
(ungefähre Angaben)



70 x 175 x 140



600 x 400 x 300

Nettogewicht
in g (ungefähre Angaben)

23

966

Bruttogewicht
in g (ungefähre Angaben)

93

4.580

Ursprungsland

Deutschland

5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 170

PSA-Kategorie

Kategorie II