Art. Nr. 610005

## **CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC**

Farbe: black/silver, Mikrofaser, luftdurchlässiges Netzgewebe, Schafthöhe 7,5 cm, antistatisch, ESD

Lieferbare Größen UK 3 – 12, Übergrößen UK 12½ – 15





Vario VVide Fit System



HAIX® Composite Toe Cap







# Obermaterial/Innenfutter

Mikrofaser/Textil Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe.

### Einlage

Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fuß-führung. "AIR-FLOW" Kanäle. "Perfect-Fit" Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

#### Sohle

Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011

# Anti Slip

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

### HAIX® Protective sole

Flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage.

# ESD

Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.

### HAIX® Composite Schutzkappe

Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

# HAIX® Smart Lacing

Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss.

## HAIX® Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

## Sonstiges

Geringes Gewicht, metallfrei, atmungsaktiv, komfortabler Halbschuh für den Innenbereich

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25 info@haix.de, www.haix.com