

# Stromerzeuger RTE PX 14 & RTE PX 14 Super Silent

## Übersicht Optionen und Zubehör



### Auswahl Grundgerät









RTE PX 14 oder RTE PX 14 Super Silent: **319646-001**

### Auswahl der Farboption

RTE PX 14 31936C-	Farb-Optionen		RTE PX 14 Super Silent 31937C-
-001	Feuerrot (Standard)	RAL3000	-001
-002	Zitronengelb	RAL1012	-002
-003	Lemongrün DOLD AG	021 378	-003
-004	Reinweiß	RAL9010	-004
-005	Rubinrot	RAL3003	-005
-006	Verkehrsrot	RAL3020	-006
-007	Leuchtröt	RAL3024	-007
-008	Karminrot	RAL3002	-008
-009	Signalrot	RAL3001	-009
-010	Bronzegrün	RAL6031	-010
-011	Lavarot	MB3550	-011
-012	Schwefelgelb	RAL1016	-012
-013	SCANIA Rot	FLN3063	-013

### Auswahl der Funktionsoptionen

Fernüberwachung FIRECAN	<b>319608-001</b>		
Polwendeschalter für eine Steckdose 400V CEE	<b>319609-001</b>		
Isolationsüberwachung nicht abstellend	<b>319611-001</b>		
Isolationsüberwachung abstellend („Holland“)	<b>319611-002</b>		
Drehstromsteckdose CITY, 400V CEE	<b>319613-001</b>		
Ladesteckdose MAGCODE	<b>319615-001</b>		
Batterietemperaturüberwachung	<b>319616-001</b>		

# Stromerzeuger RTE PX 14 & RTE PX 14 Super Silent

## Übersicht Optionen und Zubehör



ECO-Modus (autom. Drehzahlabsenkung)	319610-003		
Gebäudeeinspeisung zur Notstromversorgung - seitliche Einspeisesteckdose - frontseitige Einspeisesteckdose	319622-001 319622-002		
Ladesteckdose BEOS	319625-001		

**ACHTUNG:** Folgende Optionen sind NICHT kombinierbar:

- Isolationsüberwachung abstellend - Isolationsüberwachung nicht abstellend
- Drehstromsteckdose CITY – Gebäudeeinspeisung zur Notstromversorgung seitliche Einspeisesteckdose
- Ladesteckdose MAGCODE – Ladesteckdose BEOS

### Auswahl des Zubehörs (nicht Lieferumfang des Stromerzeugers)

#### Betankung:



#### Abgasführung:



#### Beleuchtung / Elektrikerweiterung:



# Stromerzeuger RTE PX 14 & RTE PX 14 Super Silent Übersicht Optionen und Zubehör



## Radsätze:



<b>Radsatz mit Ziehvorrichtung: 871528-001</b>	
Radsatz: <b>24150A-001</b>	Ziehvorrichtung: <b>15768A-001</b>
Unterflurhydranten-Schlüssel (UFHS): <b>269700</b>	Bolzen*: <b>892788</b>



<b>871528-001</b>	Radsatz + Ziehvorrichtung + UFHS
<b>871528-003</b>	Radsatz + Ziehvorrichtung + Bolzen*
<b>871528-005</b>	Radsatz + Bolzen*
<b>871528-007</b>	Ziehvorrichtung + UFHS

\*Bolzen: Verriegelungsbolzen, zum Fixieren des ausgeklappten Griffes

## Kontakt

Rosenbauer International AG  
rainer.viehboeck@rosenbauer.com  
Paschinger Strasse 90  
4060 Leonding, Austria  
Tel.: +43 732 6794-536

[www.rosenbauer.com](http://www.rosenbauer.com)