

Position: Warmluftgebläse
eingebaut GF900, 1350 W/230V



Symbolbild


IHR VORTEIL

- Schrank vollverzinkt und pulverbeschichtet
- 7 Ablagefächer für bis zu 14 Schläuche
- Über die seitlichen Luftführungen erfolgt der Luftstrom direkt auf die Fächer
- Zeitschaltuhr im Schrank eingebaut 6h
- Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau
- 1 Gebläse für Außentrocknung
- Bei gewünschter Innentrocknung muss man ein 2 Gebläse verwenden
- Anschlusswert Gebläse: 1350 W/230 V
Verbrauch ~ 900 Watt/h

Warmluft strömt über die Edelstahlverrohrung direkt auf die Ablagefächer. Zusätzliche Trocknung über die Luftverwirbelung im Schrank

Standardgröße: B 95 x H 204 x T 65 cm
Artikelnummer: TSFS02 (ohne Warmluftgebläse)
Warmluftgebläse: GF900 (bei Innentrocknung 2 x GF900 bestellen)

Optional: 2 Gebläse bestellen für Innentrocknung und C-Kupplung:
Innentrocknung erfolgt über die am Schrank angebrachte C-Kupplung



Warmluftgebläse GF900

- Das Warmluftgebläse entspricht dem Gerätesicherheitsgesetz
- passend zu allen Top Trock Systemen
- doppelter Überhitzungsschutz
- im Schrank eingebaut
- robustes Edelstahlgehäuse
- sparsam durch kurze Trocknungszeiten
- 5000 Betriebsstunden o. 2 Jahre Garantie
- Anschlusswert Gebläse: 1350 W/230 V
Verbrauch ~ 900 Watt/h



Art. Nr.: GF900

Maße: Ø 20 cm x H 35 cm

Einfaches Handling durch speziellen Gebläsehaltebügel



Funktion des Warmluftgebläses GF900

Das Warmluftgebläse GF900 erreicht eine Temperatur von ~38°C am Gebläseausgang bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.


Der **Trocknungseffekt** beruht auf der hohen **Luftgeschwindigkeit** und nicht aufgrund der Temperaturentwicklung.

Das Warmluftgebläse funktioniert auch bei Minustemperaturen!

Service für das Gebläse GF900:

½ jährlich sollte der Multibulprenfilter getauscht werden.

Art.Nr. Servicepaket / 2 Filter: ZFIM02



Weitere Artikel für den Trockenraum

Bekleidungstrockner



1 Gebläse / Baukastensystem



CSA-Trocknung



Kombitrockner Stiefel/Jacken



Stiefeltrockner mit Gebläse



Bekleidungstrockner

