Art. Nr. 100604



CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SR

Lederstärke 1,6 – 1,8 mm, mit Lederfutter, Schafthöhe ca. 6,5 cm, antistatisch, Sohle Office **Lieferbare Größen UK 3 – 9**





100001



Obermaterial

Hydrophobiert, atmungsaktiv, Lederstärke 1,6 – 1,8 mm.

Innenfutter

Hochwertiges Lederfutter.

Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.

Einlegesohle

Anatomisch geformt, sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme, schnelle Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar bei 30°C.

Laufsohle

Gummisohle mit einem Profil für befestigte Wege, sehr abrieb- und rutschfest, abgeschrägte Auftrittsfläche, kraftstoffbeständig, nicht kreidend gemäß EN ISO 20347.

HAIX® CO System

Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance.

Sun Reflect

Sun Reflect reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit.