Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Verbindungselemente
Unterkategorie	Leichte Karabiner

Am’D

Der leichte asymmetrische Am'D-Karabiner ist aus Aluminium gefertigt. Seine D-Form eignet sich hervorragend zum Einhängen diverser Geräte (Abseilgeräte oder Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung). Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen. Der Am'D-Karabiner ist mit drei Verriegelungssystemen verfügbar: mit den automatischen Systemen TRIACT-LOCK und BALL-LOCK und mit dem manuellen SCREW-LOCK-System. Der Am’D kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.

Die asymmetrische D-Form des Am’D-Karabiners eignet sich ideal zum Einhängen von Abseilgeräten oder Verbindungsmitteln zur Arbeitsplatzpositionierung. Der CAPTIV-Positionierungsbügel sorgt für eine Belastung des Karabiners in der Längsachse, verhindert ein Verdrehen des Karabiners und gewährleistet, dass er eine feste Einheit mit



Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite der Am’D-Karabiner erleichtert das Drehen des Karabiners.

Das H-Profil der Am’D-Karabiner gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung und schützt die Markierungen vor Abrieb.



Um die Kontrolle zu vereinfachen, haben die Karabiner mit manueller SCREW-LOCK Verriegelung einen roten Indikator, der bei nicht verriegeltem Schnapper des Karabiners sichtbar ist.

Kurzbeschreibung	Leichter asymmetrischer Karabiner
Beschreibung	• Die D-Form eignet sich besonders gut zum Einhängen von Abseilgeräten und Verbindungsmitteln zur Positionierung. • Der leichte Aluminiumkarabiner reduziert das Gewicht der vom Höhenarbeiter zu transportierenden Ausrüstung. • Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet. • Erleichtert das Handling: - Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners. - Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt. • H-Profil: - Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung. - Schützt die Markierung vor Abrieb. • Verfügbar mit drei Verriegelungssystemen: - TRIACT-LOCK: automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung. - BALL-LOCK: automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung und Verriegelungsanzeige. - SCREW-LOCK: manueller Schraubverschluss mit rotem Indikator, der sichtbar ist, solange der Karabiner nicht verriegelt ist. • Ebenfalls verfügbar in schwarzer Ausführung (Versionen TRIACT-LOCK und SCREW-LOCK) und in goldfarbener Ausführung (Versionen TRIACT-LOCK und BALL-LOCK).
Spezifikationen	• Material: Aluminium • Zertifizierung(en): CE EN 362, 12275 type B, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494 : FZL-G-Q, GB/T 23469 / B

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	M34A TL	M34A BL	M34A SL	M34A TLN
Gewicht	75 g	75 g	70 g	75 g
Verriegelungssystem	TRIACT-LOCK	BALL-LOCK	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK
Farbe(n)	grau	grau	grau	schwarz
Bruchlast längs	27 kN	27 kN	27 kN	27 kN
Bruchlast quer	8 kN	8 kN	8 kN	8 kN
Bruchlast Schnapper offen	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN
Öffnung	24 mm	25 mm	25 mm	24 mm
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1	1
Menge pro Karton	20	20	20	20
EAN	3342540102453	3342540102422	3342540102477	3342540102446

Referenz(en)	M34A SLN	M34A TLY	M34A BLY
Gewicht	70 g	75 g	75 g
Verriegelungssystem	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK	BALL-LOCK
Farbe(n)	schwarz	goldfarben	goldfarben
Bruchlast längs	27 kN	27 kN	27 kN
Bruchlast quer	8 kN	8 kN	8 kN
Bruchlast Schnapper offen	7 kN	7 kN	7 kN
Öffnung	25 mm	24 mm	25 mm
Made in	FR	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1
Menge pro Karton	20	20	20
EAN	3342540102460	3342540102439	3342540102415