

**EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Name und Anschrift des Herstellers:

**HAIX SCHUHE Produktions- u. Vertriebs GmbH**  
**Auhofstraße 10**  
**DE – 84048 Mainburg**

**Nr. 2401556 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum:

**2024-03-18**

Gültig bis: \*

**2029-03-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

\*\* nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

**Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090**

**Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345**

**Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägenschnitte nach DIN EN ISO 17249**

**FIRE HERO 3.0**

Typ: **mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Schutzfunktion:

**DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, M, AN, SRC + Piktogramm**

**DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC**

**DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, CR, M, AN, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2**

Zertifizierungskategorie: \*\*

**III**

Angewandte Prüfgrundlagen:

**DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)**

**DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)**

**DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)**

**DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC 2014)**

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Experten]:

PFI [2309730-01-20-01b, 2208486-01-20-01, 2103931-01-20-01, 2103931-02-20-01, 2103480-03-00-01, 2101201-01-20-01, 2010505-01/03-20-01/02, 2007050-01/21-20-01a, 2007050-10/13\_18/21-20-01a, 2309730-01-00-01a, 2007050-22-20-01, 2200322-01-00-01, 2200322-02-00-01, 2200322-03-00-01a, 2200322-03-00-03a, 1800371-01-00-01/09, 1809465-01-00-01, 1900665-01/12-00-01\_1901805-01/02-00-01e, 1806054-01-00-01/04, 1800865-02-00-01/02d, 1903043-01/06-00-01,]; KWF [K-EU-2020/9618-01]; FILK [190072-1]; INESCOP [R-17097107, R-17097085]; SATRA [FWT0268041/1809]; INTERTEK [GZHT90629719]; Mirta Kontrol [1604-1/18, 188-1/17, 1333-1/17]; TÜV [60247312\_001, 60305234\_002]

Bemerkungen:  Produktüberwachung Modul C2  Qualitätssicherungssystem Modul D

**Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193**  
**Ab 2025-03-18 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung**

- 1) Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen.
- 2) Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1.

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

  
 Marc Dauber Sc.

Zertifizierter PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.  
 Zertifizierungsstelle  
 Notifizierte Stelle nach  
 EU-Verordnung 2016/425  
 Kenn-Nr. 0193

Blatt 1 von 3

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens  
 T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

FB 8.2.200\_012



**EU-Type Examination Certificate for Personal Protective Equipment (PPE)**

**no. 2401556 02 86**

MS

Certificate Number

**Description of type:**

Issue date: **2024-03-18**

Valid until: \*

**2029-03-17**

Type:	<b>FIRE HERO 3</b> <b>with / without orthopedic insocks</b>
Category / Protective Function:	<b>DIN EN 15090:</b> F2A, HI3, CI, CR, M, AN, SRC + pictogram <b>DIN EN ISO 20345:</b> S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC <b>DIN EN ISO 17249:</b> A, E, P, HI, CI, WR, CR, WRU, HRO, FO, M, AN, SRC + pictogram level 2
Make:	<b>Cemented-lasted</b>
Size range:	<b>EU 35 - 51 / UK 3 – 15 / Mondo 225- 330</b>
Outsole:	<b>Rubber Shell outsole Cauchos Arnedo, 027 black/blue/yellow with Haix®MSL PUR System as midsole</b>
	
Toe Cap:	<b>Composite toe cap, Contender Carbon HX-01</b>
Insole:	<b>Insole 26330, Joint board grey-green with Texon T93 BC, colour beige or Biagoli Ibisolex 302-030, colour beige</b>
Anti penetration insert:	<b>Steel insert, Jafra S204</b>
Chain saw protective material	<b>Aramid Regenerat, colour yellow</b>

**EU-Type Examination Certificate for Personal Protective Equipment (PPE)**

**no. 2401556 02 86** MS  
Certificate Number

<b>Description of type:</b>	Issue date: <b>2024-03-18</b>
	Valid until: * <b>2029-03-17</b>

Type:	<b>FIRE HERO 3</b> with / without orthopedic insocks
Category / Protective Function:	<b>DIN EN 15090:</b> F2A, HI3, CI, CR, M, AN, SRC + pictogram <b>DIN EN ISO 20345:</b> S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC <b>DIN EN ISO 17249:</b> A, E, HI, CI, WR, CR, WRU, HRO, FO, M, AN, SRC + pictogram level 2
Insock:	- BLACK EAGLE SAFETY, foam with polyester lamination and joint part, col. grey/light grey with blue, red or yellow foam
	 <p>- Full insock, HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) green foam rubber with grey cover, orthopedic finish with up to 25 mm EVA-wedge with 40° or 50° shore A</p> 

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

<b>zu Nr.</b>	<b>2401556 01 86</b>	<b>01</b>	MS
Bescheinigungsnummer			Anlage
Ausstellungsdatum:			<b>2024-03-18</b>
Gültig bis: *			<b>2029-03-17</b>

**Identische Artikel zu Typ:**

**FIRE HERO 3**  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>FIRE HERO 3.0</b> 	<b>C</b>	<p><b>DIN EN 15090:</b> F2A, HI3, CI, CR, M, AN, SRC + Piktogramm</p> <p><b>DIN EN ISO 20345:</b> S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC</p> <p><b>DIN EN ISO 17249:</b> A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, CR, M, AN, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2</p>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Marc Dauber Sc.  
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193

**Anlage zur EU-Baumusterprüfungsbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

**zu Nr. 2401556 01 86 02 MS**  
Bescheinigungsnummer Anlage

<b>Identische Artikel zu Typ:</b>	Ausstellungsdatum:	<b>2024-11-05</b>
<b>FIRE HERO 3</b> mit / ohne orthopädische Einlegesohlen	Gültig bis: *	<b>2029-03-17</b>

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
<b>FIRE HERO 3.1</b> 	<b>D</b>	<p><b>DIN EN 15090:</b> F2A, HI3, CI, CR, M, AN, SRC + Piktogramm</p> <p><b>DIN EN ISO 20345:</b> S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC</p> <p><b>DIN EN ISO 17249:</b> A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, CR, M, AN, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2</p>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfungsbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**PFI [2407584-01/03-20-01, 2407584-02-20-02, 2309730-01-20-01d]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfungsbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dr. Kerstin Schulte  
Institutsleitung