

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:

HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 2109191 01 86

MS

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2021-10-15**

Gültig bis: * **2026-10-14**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090
Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345
Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägenschnitte nach DIN EN ISO 17249

Typ: **Fire 011 LS 530 mit Schnitenschutz**
mit / ohne orthopädische Zurichtung bis 25 mm
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Schutzfunktion:

DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC+ Piktogramm
DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC
DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, FO,
SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Zertifizierungskategorie: ** **III**

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)
DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC 2014)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Experten]:

PFI [2106112-01-20-01, 2106112-02-20-01, 2102815-01-20-01, 2102815-02-20-01, 2102815-03-20-01, 2102815-04-20-01, 2010204-01-20-01a, 2010204-02-20-01, 2008379-01/07-20-01a, 2008379-06-08-20-01a, 2007050-22-20-01, 1801213-01-00-01/02c, 1802771-01-00-01a, 1809465-01-00-01, 1800406-01-00-01/09]; KWF [K-EU 2020/9365-01]; Mirta Kontrol [1604-1/18]; TÜV [21276546_001 - _006, 21245479_001, 21246532_002, 60247312_001, 21282656_001]; FILK [190072-1]

Bemerkungen: Produktüberwachung Modul C2 **X** Qualitätssicherungssystem Modul D

Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193

Ab 2022-10-15 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung

- 1) Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen.**
- 2) Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen und Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A und B geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1**

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

Markus Scherer

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

J. Rummel

Dipl. - Umweltwiss. Johanna Rummel
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Beschreibung des Schuhtyps:	Nr. 2109191 01 86	MS
	Bescheinigungsnummer	
	Ausstellungsdatum:	2021-10-15
	Befristet gültig bis: *	2026-10-14

Typ:	Fire 011 LS 530 mit Schnittschutz mit / ohne orthopädische Zurichtung bis 25 mm mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC DIN EN ISO 17249 : A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2
Machart:	Klebe-gezwick
Größenbereich:	EU 36 - 50 / UK 3,5 – 14,5 / Mondo 232- 322
Laufsohle:	Gummi Schalensohle Schomburg & Graf, 011 Art. 530 schwarz/blau mit Haix®MSL PUR System als Zwischensohle 
Zehenschutzkappe:	Stahlkappe, Flecksteel 1130
Brandsohle:	Cellulosefaservlies, Sohled Safety T93 BC, Fb. Beige
Durchtrittssichere Einlage:	Stahleinlage, Jafra S204
Maximale Sohlenerhöhung	Orthopädische Zurichtung, 25 mm in allen Bereichen 
Schnittschutz gegen Kettensägeschnitte:	Aramid Regenerat, Farbe gelb

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Beschreibung des Schuhtyps:	Nr. 2109191 01 86	MS
	Bescheinigungsnummer	
	Ausstellungsdatum:	2021-10-15
	Befristet gültig bis: *	2026-10-14

Typ:	Fire 011 LS 530 mit Schnittschutz mit und ohne orthopädische Zurichtung bis 25 mm mit und ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC DIN EN ISO 17249 : A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2
Einlegesohle:	- Ganzflächig, Jomo, SAFETY, Polyester-/Viskosefaservlies kaschiert mit Polyamid (Cambrelle)-Beschichtung, Farbe grau  - HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A 

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2109191 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Fire 011 LS 530 mit Schnittschutz
mit / ohne orthopädische Zurichtung bis 25 mm
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-10-15**
Gültig bis: * **2026-10-14**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Fire Flash Gamma 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC DIN EN ISO 17249 : A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Markus Scherer

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

J. Rummel

Dipl. - Umweltwiss. Johanna Rummel
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr.	2109191 01 86 02	MS
	Bescheinigungsnummer	Anlage
Ausstellungsdatum:	2023-01-18	
Gültig bis: *	2026-10-14	

Identische Artikel zu Typ:

Fire 011 LS 530 mit Schnittschutz
mit / ohne orthopädische Zurichtung bis 25 mm
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Fire Flash Gamma 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC DIN EN ISO 17249 : A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2208489-01-20-01, 2104908-01-00-01/07]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Marc Dauber

Marc Dauber M. Sc.
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2109191 01 86 03** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Fire 011 LS 530 mit Schnittschutz
mit / ohne orthopädische Zurichtung bis 25 mm
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2024-12-05**
Gültig bis: * **2026-10-14**


* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Fire Flash Gamma 2.0 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC DIN EN ISO 17249 : A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2407584-02-20-02]


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung