



RUTIRA

STECKSYSTEM



RÜTRA

STECKSYSTEM

- ✓ platzsparend, sicher und hygienisch bei der Aufbewahrung
- ✓ unempfindlich gegen Schmutz und Kälte
- ✓ einfach in der Handhabung
- ✓ robust in der Ausführung

Unser Stecksystem **RÜTRA** ist geschützt beim Deutschen Patent- und Markenamt:

- angemeldetes Patent (DE 10 2021 118 635.8)
- eingetragene Designs (Nr. 40 2021 203 150 / 160)
- eingetragenes Gebrauchsmuster (Nr. 20 2021 103 846)
- eingetragene Marke (Nr. 30 2021 242 877)

RÜTRA wurde beratend unterstützt durch die Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH sowie durch Schuhmann Maschinenbau

RÜTRA

Schweißservice Ziegler
Artur Ziegler
Bernheck 18
91287 Plech

Telefon 09244 / 7247
Telefax 09244 / 98 27 32
Mobil 0176 / 229 236 21
E-Mail schweisservice-ziegler@t-online.de

Die bildliche Darstellung der Produkte in diesem Katalog ist nicht verbindlich, Farb- und Designabweichungen sind möglich.
Der Nachdruck von Bildern und Texten ist nur mit unserer Genehmigung gestattet.

Artikel	Art.-Nr.	Seite
Stielhalter für Besen	R010101	5
Stielhalter universal	R010201	6
Stielhalter für Wasserschieber	R010301	7
Stielhalter für Feuerpatsche	R010401	8
T-Griff M10 x 20, flach	R020101	9
T-Griff M10 x 30, konisch	R020102	9
T-Griff M10 x 35, konisch	R020103	9
Innensechskantschraube M10 x 20, flach	R020201	9
Innensechskantschraube M10 x 30, konisch	R020202	9
Innensechskantschraube M10 x 35, konisch	R020203	9
Schlüssel für Innensechskantschraube	R020301	9
Hülse	R030101	10
Stiel gerade, Ø 40	R040101	11
Stiel gebogen, Ø 40	R040102	11
Stiel gerade, Ø 28	R040201	11
Stoßbesen Elastan (Breite 500 mm)	R050101	12
Stoßbesen Elastan (Breite 400 mm)	R050102	12
Stoßbesen Arenga-Elaston	R050201	13
Stoßbesen Piassava (Breite 500 mm)	R050301	14
Stoßbesen Piassava (Breite 400 mm)	R050302	14
Stoßbesen Bahia (Breite 500 mm)	R050401	15
Stoßbesen Bahia (Breite 400 mm)	R050402	15
Sandschaufel, gebogener Stiel	R060101	16
Sandschaufel, gerader Stiel	R060102	17
Stechschaufel	R060201	18
Aluschaufel, Größe 7	R060301	19

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Art. -Nr.	Seite
Aluschaufel, Größe 5	R060302	19
Edelstahlschaufel	R060401	20
Schneeschaufel	R060501	21
Wasserschieber (Breite 500 mm)	R070101	22
Wasserschieber (Breite 600 mm)	R070102	22
Gummischwapper	R070201	23
Schlamm- und Gülleschieber, halbrund	R070301	24
Schlamm- und Gülleschieber, gerade	R070401	25
Rechen	R080101	26
Rechen, schwere Ausführung	R080201	27
Dunggabel	R090101	28
Dunghacke, 4 Zinken	R100101	29
Dunghacke, 3 Zinken	R100201	30
Metallbügelsäge	R110101	31
Astsäge (für Stieldurchmesser 28 mm)	R110201	32
Astsäge (für Stieldurchmesser 40 mm)	R110202	32
Feuerpatsche	R120101	33
Schlammkrücke	R130101	34
Stoßblech	R140101	35
Einreißhaken	R150101	36
Asphaltschrubber	R160101	37

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Stielhalter für Besen

RUTRA

Art.-Nr. R010101



Material	Stahlblech, galvanisch verzinkt	
Abmessung	Blechstärke ca. 3 mm Innendurchmesser 28 mm Gewinde M10 Blattmaß ca. 122 mm x 29 mm Bohrungsabstand ca. 86 mm Durchmesser ca. 6,5 mm für Stieldurchmesser 28 mm	
Beschreibung	passend für alle Besen aus dem RUTRA-Sortiment für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Hülse Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020101 Art.-Nr. R030101 Art.-Nr. R040201 Art.-Nr. R020201

Stielhalter universal

Art.-Nr. R010201



Material	Stahlblech, galvanisch verzinkt	
Abmessung	Blechstärke ca. 3 mm Innendurchmesser 40 mm Gewinde M10 Blattmaß ca. 122 mm x 29 mm Bohrungsabstand ca. 86 mm Durchmesser ca. 6,5 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	passend für alle Besen und Wasserschieber aus dem RUTRA-Sortiment für geraden und gebogenen Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040101 oder Art.-Nr. R040102 Art.-Nr. R020202

Stielhalter für Wasserschieber

Art.-Nr. R010301



Material	Stahlblech, galvanisch verzinkt	
Abmessung	Blechstärke ca. 3 mm Innendurchmesser 28 mm Gewinde M10 Blattmaß ca. 122 mm x 23 mm Bohrungsabstand ca. 86 mm Durchmesser ca. 6,5 mm für Stieldurchmesser 28 mm	
Beschreibung	passend für Wasserschieber für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Hülse Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020101 Art.-Nr. R030101 Art.-Nr. R040201 Art.-Nr. R020201

Stielhalter für Feuerpatsche


Art.-Nr. R010401



Material	Stahlblech, galvanisch verzinkt	
Abmessung	Innendurchmesser 28 mm Gewinde M10 Blattmaß ca. 90 mm x 50 mm für Stieldurchmesser 28 mm	
Beschreibung	passend für Feuerpatsche für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Hülse Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020101 Art.-Nr. R030101 Art.-Nr. R040201 Art.-Nr. R020201

Klemmschraube für Stielhalter

T-Griff oder Schraube mit Innensechskant



Ausführung	Artikelnummer
T-Griff aus Edelstahl 70 x 8 mm, mit Gewinde M10 x 20, vorne flach	R020101
T-Griff aus Edelstahl 70 x 8 mm, mit Gewinde M10 x 30, vorne konisch	R020102
T-Griff aus Edelstahl 70 x 8 mm, mit Gewinde M10 x 35, vorne konisch	R020103
Innensechskantschraube aus Edelstahl M10 x 20, vorne flach	R020201
Innensechskantschraube aus Edelstahl M10 x 30, vorne konisch	R020202
Innensechskantschraube aus Edelstahl M10 x 35, vorne konisch	R020203
Schlüssel für Innensechskantschraube SW 8 mm, galvanisch verzinkt	R020301

Hülse

Art.-Nr. R030101



Material	Stahlrohr, galvanisch verzinkt
Abmessung	Länge ca. 110 mm Außendurchmesser ca. 31 mm für Stieldurchmesser 28 mm
Beschreibung	Aufsteckhülse mit Senkkopfschraube für geraden Stiel



Ausführung	Artikelnummer
Stiel gerade Ø 40 / Länge ca. 146 cm	R040101
Stiel gebogen Ø 40 / Länge ca. 128 cm	R040102
Stiel gerade Ø 28 / Länge ca. 150 cm	R040201
Stiel gerade Ø 28 / Länge ca. 160 cm	R040202
Stiel gerade Ø 28 / Länge ca. 170 cm	R040203



Material	Rücken aus Holz Borsten aus Elastan, rot	
Abmessung	Art.-Nr. R050101: ca. 500 mm x 60 mm Art.-Nr. R050102: ca. 400 mm x 60 mm für Stieldurchmesser 28 mm	
Beschreibung	Stoßbesen mit verschraubtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020101 Art.-Nr. R040201 Art.-Nr. R020201

Stoßbesen Arenga-Elaston

Art.-Nr. R050201



Material	Rücken aus Holz Borsten aus Arenga-Elaston, schwarz/rot
Abmessung	ca. 500 mm x 60 mm für Stieldurchmesser 28 mm
Beschreibung	Stoßbesen mit verschraubtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Art.-Nr. R020101 Stiel Art.-Nr. R040201 optional: Innensechskantschraube Art.-Nr. R020201



Material	Rücken aus Holz Borsten aus Piassava	
Abmessung	Art.-Nr. R050301: Breite ca. 500 mm Art.-Nr. R050302: Breite ca. 400 mm für Stieldurchmesser 28 mm	
Beschreibung	Stoßbesen mit verschraubtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020101 Art.-Nr. R040201 Art.-Nr. R020201



Material	Rücken aus Holz Borsten aus Bahia	
Abmessung	Art.-Nr. R050401: Breite ca. 500 mm Art.-Nr. R050402: Breite ca. 400 mm für Stieldurchmesser 28 mm	
Beschreibung	Stoßbesen mit verschraubtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel	Art.-Nr. R020101 Art.-Nr. R040201
	optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020201

Sandschaufel, gebogener Stiel

Art.-Nr. R060101



Material	Stahlblech, ölgehärtet und lackiert	
Abmessung	Blattmaß ca. 270 mm x 250 mm Gesamtlänge ca. 370 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	Sandschaufel nach DIN 21151 mit verschweißtem RUTRA-Stielhalter für gebogenen Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040102 Art.-Nr. R020202

Sandschaufel, gerader Stiel

Art.-Nr. R060102



Material	Stahlblech, ölgehärtet und lackiert	
Abmessung	Blattmaß ca. 270 mm x 250 mm Gesamtlänge ca. 410 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	Sandschaufel nach DIN 21151 mit verschweißtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040101 Art.-Nr. R020202

Stechschaufel

Art.-Nr. R060201



Material	Stahlblech, ölgehärtet und lackiert	
Abmessung	Blattmaß ca. 300 mm x 270 mm Gesamtlänge ca. 380 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	Stechschaufel nach DIN 20121 mit verschweißtem RUTRA-Stielhalter für gebogenen Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040102 Art.-Nr. R020202



Material	Aluminium	
Abmessung	Gesamtlänge ca. 480 mm für Stieldurchmesser 40 mm Art.-Nr. R060301 (Gr. 7): Blattmaß ca. 350 x 320 mm Wandstärke ca. 2,5 mm Art.-Nr. R060302 (Gr. 5): Blattmaß ca. 350 x 270 mm Wandstärke ca. 2 mm	
Beschreibung	Aluminiumschaufel mit verzinkter Stahlkante mit verschweißtem RUTRA-Stielhalter und Stahlgewindehülse für gebogenen Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff	Art.-Nr. R020103
	Stiel	Art.-Nr. R040102

Edelstahlschaufel

Art.-Nr. R060401



Material	Edelstahl A2	
Abmessung	Blattmaß ca. 270 mm x 250 mm Gesamtlänge ca. 410 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	Schaufel mit verschweißtem RUTRA-Stielhalter für gebogenen Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040102 Art.-Nr. R020202

Schneeschaufel

Art.-Nr. R060501



Material	Aluminium mit Stahlkante	
Abmessung	Blattmaß ca. 350 mm x 500 mm Gesamtlänge ca. 420 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	Schneeschaufel mit verschraubtem RUTRA-Stielhalter für gebogenen Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040102
	optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020202



Material	Stahlblech, verzinkt Gummi	
Abmessung	Art.-Nr. R070101: Breite ca. 500 mm Art.-Nr. R070102: Breite ca. 600 mm für Stieldurchmesser 28 mm	
Beschreibung	Wasserschieber mit verschraubtem Gummi und verschraubtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020101 Art.-Nr. R040201 Art.-Nr. R020201

Gummischwapper

Art.-Nr. R070201




Material	Stahlblech, verzinkt Gummi ohne Gewebeeinlage	
Abmessung	Breite ca. 450 mm für Stieldurchmesser 28 mm	
Beschreibung	Gummischwapper mit festvernietetem Gummi und verschraubtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020101 Art.-Nr. R040201 Art.-Nr. R020201

Schlamm- und Gülleschieber, halbrund

RUTRA

Art.-Nr. R070301



Material	Stahlblech, lackiert Gummimischung mit Gewebeeinlage	
Abmessung	Breite ca. 500 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	Schieber mit ammoniakbeständigem Abstreifgummi und verschraubtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040101 Art.-Nr. R020202

Schlamm- und Gülleschieber, gerade

Art.-Nr. R070401



Material	Stahlblech, lackiert Gummimischung mit Gewebeeinlage	
Abmessung	Breite ca. 500 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	Schieber mit ammoniakbeständigem Abstreifgummi und verschraubtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040101 Art.-Nr. R020202

Rechen

Art.-Nr. R080101



Material	Stahl, lackiert	
Abmessung	16 Zinken / Zinkenlänge ca. 70 mm Breite ca. 400 mm Gesamtlänge ca. 150 mm für Stieldurchmesser 28 mm	
Beschreibung	Rechen mit verschweißtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel	Art.-Nr. R020101 Art.-Nr. R040201
	optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020201

Rechen, schwere Ausführung


Art.-Nr. R080201



Material	Stahl, lackiert	
Abmessung	14 Zinken / Zinkenlänge ca. 100 mm Breite ca. 460 mm Gesamtlänge ca. 190 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	Rechen mit verschweißtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040101 Art.-Nr. R020202

Dunggabel

Art.-Nr. R090101



Material	Stahl, lackiert	
Abmessung	4 Zinken / Zinkenlänge ca. 310 mm Breite 230 mm Gesamtlänge ca. 450 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	Dunggabel mit verschweißtem RUTRA-Stielhalter für gebogenen Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040102 Art.-Nr. R020202

Dunghacke, 4 Zinken

Art.-Nr. R100101



Material	geschmiedeter Federstahl, lackiert	
Abmessung	4 Zinken / Zinkenlänge 190 mm Breite ca. 170 mm Gesamtlänge ca. 240 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	Dunghacke mit verschweißtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040101 Art.-Nr. R020202

Dunghacke, 3 Zinken

Art.-Nr. R100201



Material	Federstahl, lackiert	
Abmessung	3 Zinken / Zinkenlänge ca. 190 mm Breite ca. 230 mm Gesamtlänge ca. 260 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	Dunghacke mit verschweißtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040101 Art.-Nr. R020202

Metallbügelsäge

Art.-Nr. R110101




Material	Bügel aus Stahl Sägeblatt aus Bimetall	
Abmessung	Sägeblattlänge ca. 310 mm Gesamtlänge ca. 470 mm für Stieldurchmesser 28 mm	
Beschreibung	Metallbügelsäge mit verschweißtem RUTRA- Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020101 Art.-Nr. R040201 Art.-Nr. R020201



Material	
Abmessung	Sägeblattlänge ca. 420 mm Gesamtlänge ca. 510 mm Art.-Nr. R110201: für Stieldurchmesser 28 mm Art.-Nr. R110202: für Stieldurchmesser 40 mm
Beschreibung	Astsäge mit verschraubtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Art.-Nr. R020101 (Ø 28) Art.-Nr. R020102 (Ø 40) Stiel: Art.-Nr. R040201 (Ø 28) Art.-Nr. R040101 (Ø 40) optional: Innensechskantschraube Art.-Nr. R020201

Feuerpatsche

Art.-Nr. R120101



Material	Federstahl, gehärtet	
Abmessung	Breite ca. 490 mm Gesamtlänge ca. 500 mm für Stieldurchmesser 28 mm	
Beschreibung	Feuerpatsche mit 10 fächerförmig angeordneten Schwingblättern und verschraubtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020101 Art.-Nr. R040201 Art.-Nr. R020201

Schlammkrücke

Art.-Nr. R130101



Material	Stahl, geschmiedet und lackiert	
Abmessung	Breite ca. 340 mm Höhe ca. 120 mm Gesamtlänge ca. 180 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	Kotkrücke mit verschweißtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040101
	optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020202

Stoßblech

Art.-Nr. R140101



Material	Federstahlblech 2-fach geschraubt, lackiert	
Abmessung	Breite ca. 300 mm Gesamtlänge ca. 350 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	Stoßblech mit verschweißtem RUTRA-Stielhalter für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040101 Art.-Nr. R020202

Einreißhaken

Art.-Nr. R150101



Material	Stahl, lackiert	
Abmessung	Höhe ca. 200 mm Gesamtlänge ca. 410 mm für Stieldurchmesser 40 mm	
Beschreibung	Einreißhaken mit verschweißtem RUTRA-Stielhalter Haken mit Seilbefestigung für geraden Stiel	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020102 Art.-Nr. R040101 Art.-Nr. R020202

Asphaltschrubber

Art.-Nr. R160101



Material	Rücken aus Aluminium Gummimatten mit Gewebeeinlagen	
Abmessung	Höhe ca. 150 mm Gesamtlänge ca. 250 mm für Stieldurchmesser 28 mm	
Beschreibung	Schrubber mit verschraubtem RUTRA-Stielhalter zum Einarbeiten von Ölbinder in die Asphaltdecke	
Zubehör – bitte extra bestellen	T-Griff Stiel optional: Innensechskantschraube	Art.-Nr. R020101 Art.-Nr. R040201 Art.-Nr. R020201

Schweißservice Ziegler

Artur Ziegler
Bernheck 18
91287 Plech

Telefon 09244 / 7247

Telefax 09244 / 98 27 32

Mobil 0176 / 229 236 21

E-Mail schweisservice-ziegler@t-online.de

UST.-Nr. 208/191/97734