

Datenblatt

GORDON ROPE 10.5



ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0741-90
GTIN:	4030281273394
E-Class-Nummer:	40-21-01-91
Zoll-Nummer:	56075011

Normen:	ANSI Z359.14:2014, EN 360:2002
Nettogewicht:	6.65 kg
Bruttogewicht:	6.65 kg

Datenblatt

GORDON ROPE 10.5

Konfiguriertes Halbstatikseil SUPER STATIC 10.5 (R-064) mit vernähten Augen zur Benutzung mit den Höhensicherungsgeräten GORDON oder GORDON RESCUE. Das GORDON-Gerät selbst ist nicht im Lieferumfang enthalten. Halbstatikseil für GORDON-Höhensicherungsgeräte Vernähte Augen zur direkten Anwendung In verschiedenen Längen erhältlich.

MERKMALE

Farbe:	Weiß, Orange, Blau
Anzahl Normstürze:	11
Handwäsche:	40 °C
Kantengeeignet:	Nein
Kernanteil:	63.00
Knotbarkeit:	1.00
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Mindestbruchlast:	32.70 kN
Maximaler Fangstoß:	6.00 kN
Mindestbruchlast mit Achterknoten:	16.30 kN
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Schmelztemperatur:	210 °C
Schrumpf:	2.70
Seil Features:	uv_resistance
Seilart:	Statikseil
Seilkonstruktion:	Kernmantelseil
Seiltyp Industrie:	Typ A
Statische Dehnung:	4.10
Gewicht pro Meter:	68.00 g
Working Load Limit (WLL):	300 kg

MABE

Seillänge:	90.00 m
length_lanyard:	90.00 m

Datenblatt

GORDON ROPE 10.5

Seildurchmesser: 10.50 mm

MATERIAL

Material: Polyamide
