



M-Set FS-C Standard



Inhalt:
200 taktische Zeichen
6 Abschnitts-
überschriften
3 Info-Schilder
1 Magnetfolie
Lageskizze A2

 Führungsstelle Verantwortlich: _____ Erreichbarkeit: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	 Funktionsstelle Verantwortlich: _____ Erreichbarkeit: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	 Funktionsstelle Verantwortlich: _____ Erreichbarkeit: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 Funktionsstelle Verantwortlich: _____ Erreichbarkeit: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	 Funktionsstelle Bereitstellung Verantwortlich: _____ Erreichbarkeit: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	 Versorgungsstelle Verantwortlich: _____ Erreichbarkeit: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

 **Einsatzbeginn**
Uhrzeit _____ : _____
Datum ____ . ____ . ____

Gefahrstoffdaten

Stoffname _____
Aggregatzustand: ☐ fest ☐ flüssig ☐ gasförmig
Dichte Verh. zu Luft: ☐ leichter ☐ gleich ☐ schwerer
Wasserlöslichkeit: ☐ leicht löslich ☐ bed. löslich ☐ nicht löslich
Austritt: ☐ schlagartig ☐ kontinuierlich
Mengen Austritt: _____
Gesamt: _____

Kräfteüberblick FW

Verbandsführer	Zugführer	Gruppenführer	Mannschaft	SUMME
____	____	____	____	____

PA-Träger: _____
CSA-Träger: _____
akt. Stand: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

	45 mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	45 mm	Befehlsstelle Einsatz- oder Abschmittführung	Führungsstelle Einsatz- oder Abschmittführung	Führungsstelle Einsatz- oder Abschmittführung	Funktionsstelle maßgebliche Stelle	Funktionsstelle maßgebliche Stelle	Funktionsstelle maßgebliche Stelle	Funktionsstelle Feuerwehr	Funktionsstelle medizinische Versorgung	Funktionsstelle soziale Betreuung	Funktionsstelle Bereitstellung Mittel und Kräfte
B											
C											
D											
E											

Container mit Basisinformationen

EREIGNIS



Was ist passiert?

GEFAHR



Welche Gefahr droht?

PERSON



Wer?


RESSOURCE



Farbe durch Organisation

Womit?

ORT



Wo?

MAßNAHME



Was?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C										
D								angeschlagen, belastet 	teilzerstört stark belastet 	zerstört, defekt extrem belastet
E		Wind Stärke _____ 	Strömungs- geschwindigkeit _____ 	Ereignis 	Gefahr 	Maßnahme 	Gefahr 	Maßnahme 	Gefahr 	Maßnahme

Container mit Basisinformationen

EREIGNIS




Was ist passiert?

GEFAHR



Welche Gefahr droht?

PERSON



Wer?


RESSOURCE



Farbe durch Organisation

Womit?

ORT



Wo?

MAßNAHME



Was?

	45 mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	45 mm										
B											
C											
D											
E											

Container mit Basisinformationen

EREIGNIS



Was ist passiert?

GEFAHR



Welche Gefahr droht?

PERSON



Wer?


RESSOURCE



Farbe durch Organisation

Womit?

ORT




Wo?

MAßNAHME



Was?



Container mit Basisinformationen

EREIGNIS




Was ist passiert?

GEFAHR



Welche Gefahr droht?

PERSON



Wer?


RESSOURCE



Farbe durch Organisation

Womit?

ORT



Wo?

MAßNAHME



Was?

	1	2	3
A	150 mm 45 mm Führungsstelle Führungsstufe B (Führen mit Führungsgruppe) Erreichbarkeit: Verantwortlich: 	Funktionsstelle Führungsstufe A (Führen ohne Führungsunterstützung) Erreichbarkeit: Verantwortlich: 	Funktionsstelle Führungsstufe A (Führen ohne Führungsunterstützung) Erreichbarkeit: Verantwortlich:
B	Funktionsstelle Führungsstufe A (Führen ohne Führungsunterstützung) Erreichbarkeit: Verantwortlich: 	Funktionsstelle Bereitstellung Abschnittsart funktionell (takt. Gliederung) / örtlich (räuml. Gliederung) Erreichbarkeit: Verantwortlich: 	Versorgungsstelle Aus- und Abgabe von Versorgungsgütern Erreichbarkeit: Verantwortlich:
C	Einsatzbeginn Uhrzeit _____ : _____ Datum ____ . ____ . ____	Gefahrstoffdaten Stoffname _____ Aggregatzustand ☐ fest ☐ flüssig ☐ gasförmig Dichte Verh. zu Luft ☐ ↑ leichter ☐ — gleich ☐ ↓ schwerer Wasserlöslichkeit ☐ leicht löslich ☐ bed. löslich ☐ nicht löslich Austritt ☐ schlagartig ☐ kontinuierlich Mengen Austritt _____ Gesamt _____	Kräfteüberblick FW Verbandsführer / Zugführer / Gruppenführer / Mannschaft / SUMME PA-Träger: _____ CSA-Träger: _____ akt. Stand tt hh mm MMM JJ

Container mit Basisinformationen

EREIGNIS



Was ist passiert?

GEFAHR



Welche Gefahr droht?

PERSON



Wer?


RESSOURCE



Farbe durch Organisation


Womit?

ORT




Wo?

MAßNAHME



Was?


Einsatzfolie Skizze



Magnetfolie
580 x 420mm

für die räumliche
Darstellung der Lage


FÜsYS - Zeichen



Variante 1: Standardmagnet 2,2mm

Variante 2: Kippmagnet Acryl

Lagerung von FÜsYS-Zeichen



Verformung durch Magnetkraft

